МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ"

Кафедра № 31

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель образовательной программы

CT. npen

должность, уч. степень, звание)

Д.В. Куртяник

1

(подпись)

opelitant 2025 r

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Электротехника» (Наименование дисциплины)

Код направления подготовки/ специальности	09.03.01
Наименование направления подготовки/ специальности	Информатика и вычислительная техника
Наименование направленности	Компьютерные технологии, системы и сети
Форма обучения	очная
Год приема	2025

Лист согласования рабочей программы дисциплины

Программу составил (а)		
Доц., к.т.н.	pr 104.02.	С.Ю. Мельников
(должность, уч. степень, звание)	(подпись, дата)	(инициалы, фамилия)
Программа одобрена на засед	дании кафедры № 31	
«04» февраля_2025 г, прото	кол № 3	
Заведующий кафедрой № 31		
д.т.н.,проф.	04.02.25	В.Ф. Шишлаков
(уч. степень, звание)	(подпись, дата)	(инициалы, фамилия)
Заместитель директора инсти	тута №4 по методической раб	боте
	MATRIAL	225 А.А. Фоменкова
доц.,к.т.н.	ATTITUTE 1991	

Аннотация

Дисциплина «Электротехника» входит в образовательную программу высшего образования — программу бакалавриата по направлению подготовки/ специальности 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» направленности «Компьютерные технологии, системы и сети». Дисциплина реализуется кафедрой «№31».

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций:

ОПК-1 «Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности»

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с законами теории электрических и магнитных цепей; расчетом и анализом параметров электрических цепей постоянного и переменного токов в установившихся и переходных режимах работы линейных и нелинейных схем замещения; проведением экспериментальных испытаний электрических и магнитных цепей, электротехнических устройств с анализом результатов испытаний.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

Язык обучения по дисциплине «русский»

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

1.1. Цели преподавания дисциплины

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов необходимых знаний о законах и методах расчета электрических и магнитных цепей электротехнических устройств, приобретение навыков расчета и анализа параметров электрических цепей, токов и напряжений в установившихся и переходных режимах работы линейных и нелинейных схем замещения электрических цепей, умение пользоваться электроизмерительными приборами. Обучающиеся должны освоить дисциплину на уровне, позволяющем им использовать на практике методы расчета и анализа электрических и магнитных цепей. Уровень освоения дисциплины должен позволять студентам проводить типовые расчеты основных электрических схем, проводить элементарные лабораторные испытания электротехнических устройств.

- 1.2. Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы высшего образования (далее ОП ВО).
- 1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения

Категория (группа)	Код и наименование	Код и наименование индикатора
компетенции	компетенции	достижения компетенции
	ОПК-1 Способен	ОПК-1.3.1 знать основы математики,
	применять	физики, вычислительной техники и
	естественнонаучные	программирования
	и общеинженерные	ОПК-1.У.1 уметь решать стандартные
	знания, методы	профессиональные задачи с
Общепрофессиональные	математического	применением естественнонаучных и
компетенции	анализа и	общеинженерных знаний, методов
компетенции	моделирования,	математического анализа и
	теоретического и	моделирования
	экспериментального	ОПК-1.В.1 владеть навыками
	исследования в	теоретического и экспериментального
	профессиональной	исследования объектов
	деятельности	профессиональной деятельности

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при изучении следующих дисциплин:

- «Математика. Математический анализ»,
- «Физика».

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин:

- «Электроника»,
- «<u>Схемотехника</u>»,
- «Цифровые системы автоматизации и управления».

3. Объем и трудоемкость дисциплины

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины

тиолици 2 объем и трудоемкость дисциплины				
		Трудоемкость по		
Вид учебной работы	Всего	семестрам		
		№4		
1	2	3		
Общая трудоемкость дисциплины,	4/ 144	4/ 144		
3E/ (час)	4/ 144	4/ 144		
Из них часов практической подготовки				
Аудиторные занятия, всего час.	51	51		
в том числе:				
лекции (Л), (час)	34	34		
практические/семинарские занятия (ПЗ),				
(час)				
лабораторные работы (ЛР), (час)	17	17		
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)				
экзамен, (час)	36	36		
Самостоятельная работа, всего (час)	57	57		
Вид промежуточной аттестации: зачет,				
дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач,	Экз.	Экз.		
Экз.**)				
**	-			

Примечание: **кандидатский экзамен

4. Содержание дисциплины

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость

Разделы, темы дисциплины	Лекции (час)	ПЗ (СЗ) (час)	ЛР (час)	КП (час)	CPC (час)
Сем	естр 4				
Раздел 1. Введение, основные определения и законы электрических цепей	4	-	1	-	2
Раздел 2. Общие методы анализа линейных цепей.	6	-	4	-	10
Раздел 3. Линейные цепи в гармоническом режиме	8	-	8	-	15
Раздел 4. Анализ индуктивно-связанных цепей	2	-	-	-	5
Раздел 5. Четырехполюсники	4	-	-	-	5
Раздел 6. Цепи несинусоидального тока	4	-	-	-	5
Раздел 7. Нелинейные цепи	2	-	-	-	5
Раздел 8. Классический метод анализа переходных процессов	4	-	4	-	10
Итого в семестре:	34	0	17	0	57
Итого	34	0	17	0	57

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий.

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла

1	
Номер	Название и содержание разделов и тем лекционных занятий
раздела	пазвание и содержание разделов и тем лекционивых запитии
1	Введение, основные определения и законы электрических цепей. Тема 1.1. Цели и задачи курса. Электрическая цепь - электромагнитная модель
	тема 1.1. цели и задачи курса. Электрическая цень - электромагнитная модель

	устройства или системы. Источники и приемники. Система величин, используемая при описании цепи
	Тема 1.2. Математическая модель и задача анализа цепи. Основные топологические
	элементы электрической цепи - двухполюсник, узел, ветвь, сечение, контур. Законы
	Ома, Кирхгофа, Джоуля-Ленца. Делитель напряжения и делитель тока.
	Тема 1.3. Взаимное преобразование реальных источников тока и источников
	напряжения. Последовательное и параллельное соединение элементов цепи и их
	эквивалентное преобразование.
	Тема 1.4. Расчет пассивных двухполюсников со смешанным соединением элементов.
	Режимы работы электрической цепи: холостой ход, короткое замыкание,
	согласованный режим. Входные и эквивалентные сопротивления и проводимости,
	связь между ними.
	Общие методы анализа линейных цепей
	Тема 2.1. Метод эквивалентных преобразований
	Тема 2.2. Анализ цепей на основе законов Кирхгофа
2	Тема 2.3. Метод токов связей и контурных токов
	Тема 2.4. Метод узловых напряжений
	Тема 2.5. Метод наложения.Тема 2.6. Метод эквивалентного источника. Теоремы Тевенина и Нортона
	Линейные цепи в гармоническом режиме — Пинейные цепи в гармоническом режиме
	Тема 3.1. Основные величины, характеризующие гармонический режим. Амплитудное,
	действующее и среднее значения. Вращающиеся векторы, векторные диаграммы.
	Пассивные элементы в гармоническом режиме. Мощность.
3	Тема 3.2. Комплексные изображения гармонических величин. Комплексные
	амплитуды и действующие значения. Комплексные сопротивления и проводимости.
	Уравнения элементов и соединений в комплексной форме. Комплексная мощность,
	условия согласования.
	Тема 3.3. Резонанс, условия и виды резонанса, определение резонансных величин.
	Анализ индуктивно-связанных цепей
4	Тема 4.1. Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Взаимная индукция.
	Тема 4.2. Линейный трансформатор, его уравнения. Идеальный трансформатор.
	Четырехполюсники Теме 5.1. Иступраущения и их нараметру. Сложи на натуражно посущия
5	Тема 5.1. Четырехполюсники и их параметры. Сложные четырехполюсники Тема 5.2. Передаточные функции четырехполюсника. Амплитудно-частотная и
	фазочастотная характеристики. Пассивные электрические фильтры.
	Цепи несинусоидального тока
_	Тема 6.1. Причины возникновения несинусоидальных напряжений и токов.
6	Параметры и способы представления периодических несинусоидальных величин.
	Тема 6.2. Анализ электрических цепей при несинусоидальных напряжениях и токах.
	Нелинейные цепи
7	Тема 7.1. Определение нелинейной цепи, характеристики нелинейных элементов.
/	Действия над характеристиками. Понятие о магнитной цепи.
	Тема 7.2. Графоаналитический метод анализа нелинейных цепей.
	Классический метод анализа переходных процессов
8	Тема 8.1. Коммутация. Законы коммутации, переменные состояния. Начальные условия
	и их определение.
	Тема 8.2. Порядок составления и аналитического решения уравнений состояния.

4.3. Практические (семинарские) занятия Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость

No	Тами произвидания	Форми произвидомия	Труполисот	Из них	No
п/п	Темы практических занятий	Формы практических занятий	Трудоемкость, (час)	практической	- · ·
	94412711111	94417111111	(100)		риздин

				подготовки, (час)	дисцип лины
	Учебным планом не предусмотрено				
Всего					

4.4. Лабораторные занятия

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость

№ п/п	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость, (час)	№ раздела дисцип лины
	Семестр 4		
1	Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности	1	1
2	Исследование линии передачи энергии от источника к приемнику	4	2
3	Разветвленная линейная электрическая цепь постоянного тока	4	3
4	Экспериментальное определение параметров элементов цепей переменного тока	4	3
5	Резонанс напряжений	4	8
	Всего	17	

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы Учебным планом не предусмотрено

4.6. Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость

		/ ٢ ٦
Вид самостоятельной работы	Всего,	Семестр 4,
Вид самостоятельной рассты	час	час
1	2	3
Изучение теоретического материала дисциплины (TO)	40	40
Подготовка к текущему контролю успеваемости (ТКУ)	7	7
Подготовка к промежуточной аттестации (ПА)	10	10
Beer	o: 57	57

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в п.п. 7-11.

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий

Шифр/ URL адрес	Библиографическая ссылка	Количество экземпляров в библиотеке (кроме электронных экземпляров)
	Электротехника: учебное пособие / С. В. Солёный	
	[и др.]; СПетерб. гос. ун-т аэрокосм.	
	приборостроения. Электрон. текстовые дан - СПб. :	
	Изд-во ГУАП, 2019 129 с.	
	Электротехника. Линейная электрическая цепь с	
	сосредоточенными параметрами в установившемся	
	режиме: учебное пособие / Б. А. Артемьев; С	
	Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения.	
	Электрон. текстовые дан СПб. : Изд-во ГУАП,	
	2013 86 c.	
	Электротехника. Переходные процессы линейной	
	электрической цепи со сосредоточенными	
	параметрами. Нелинейные цепи: учебное пособие	
	/ Б. А. Артемьев, Н. В. Решетникова, Д. В.	
	Шишлаков; СПетерб. гос. ун-т аэрокосм.	
	приборостроения. Электрон. текстовые дан СПб.	
	: Изд-во ГУАП, 2019 130 с.	

7. Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень электронных образовательных ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины приведен в таблице 9.

Таблица 9 — Перечень электронных образовательных ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

URL адрес	Наименование
https://znanium.com	ЭБС «Znanium»
http://e.lanbook.com/	ЭБС «Лань»

8. Перечень информационных технологий

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10.

Таблица 10- Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование
-------	--------------

Не предусмотрено

8.2. Перечень информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11.

Таблица 11- Перечень информационно-справочных систем

№ п/п		Наименование
	Не предусмотрено	

9. Материально-техническая база

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12.

Таблица 12 – Состав материально-технической базы

№ п/п	Наименование составной части материально-технической базы	Номер аудитории (при необходимости)
1	Лекционная аудитория общего доступа на ул. Гастелло, 1	
2	Специализированная лаборатория электротехники ауд.14-04 и 14	
		ул. Гастелло, 15
3	Стенд "Электрические цепи и основы электроники"	ауд.14-04 и 14-06 на
		ул. Гастелло, 15

- 10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
- 10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13.

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Вид промежуточной аттестации	Перечень оценочных средств
Экзамен	Список вопросов к экзамену;
	Тесты.

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом ГУАП.

Таблица 14 – Критерии оценки уровня сформированности компетенций

Оценка компетенции	Vanatetaniaetiura adamatinananium in realitatanium		
5-балльная шкала	Характеристика сформированных компетенций		
«отлично» «зачтено»	 обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный материал; уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью направления; умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; делает выводы и обобщения; 		

Оценка компетенции	Vanateranyaryura ahanyurananyur waxararyuuru	
5-баллыная шкала Характеристика сформированных компетенций		
	 свободно владеет системой специализированных понятий. 	
«хорошо» «зачтено»	 обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и по существу излагает его, опираясь на знания основной литературы; не допускает существенных неточностей; увязывает усвоенные знания с практической деятельностью направления; аргументирует научные положения; делает выводы и обобщения; владеет системой специализированных понятий. 	
- обучающийся усвоил только основной программный по существу излагает его, опираясь на знания тольк литературы; - допускает несущественные ошибки и неточности; - испытывает затруднения в практическом применен направления; - слабо аргументирует научные положения; - затрудняется в формулировании выводов и обобщени — частично владеет системой специализированных поня — обучающийся не усвоил значительной части приматериала; - допускает существенные ошибки и неточн рассмотрении проблем в конкретном направлении; - испытывает трудности в практическом применении значений в положения; - не может аргументировать научные положения; - не формулирует выводов и обобщений.		

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для экзамена	Код индикатора
1	Электрическая цепь: источники и приемники. Топология	ОПК-1.3.1
1	электрической цепи. Понятия узла, ветви, контура, двухполюсника.	
2	Идеальные и реальные источники энергии. Их характеристики.	ОПК-1.У.1
2	Взаимное преобразование реальных источников тока и напряжения.	
3	Величины, используемые для описания процессов в электрической	ОПК-1.3.1
3	цепи: заряд, ток, напряжение, мощность. Единицы их измерения.	
	Базовые элементы электрической цепи. Уравнения, связывающие ток и	ОПК-1.3.1
4	напряжение элементов. Последовательное и параллельное соединение	
	элементов цепи.	
5	Соединение "звездой" и "треугольником". Их взаимное	ОПК-1.В.1
3	преобразование.	
6	Законы Ома, Кирхгофа, Джоуля-Ленца. Определение количества	ОПК-1.3.1
0	уравнений по законам Кирхгофа.	
	Согласование сопротивления нагрузки и сопротивления источника.	ОПК-1.3.1
7	Условие передачи максимальной мощности. Режим холостого хода и	
	короткого замыкания.	

8	Делитель напряжения и делитель тока.	ОПК-1.У.1
9	Метод эквивалентных преобразований.	ОПК-1.В.1
10	Метод токов ветвей.	ОПК-1.В.1
11	Метод контурных токов.	ОПК-1.В.1
12	Метод узловых напряжений.	ОПК-1.В.1
13	Метод наложения.	ОПК-1.В.1
14	Метод эквивалентного источника. Теоремы Тевенина и Нортона.	ОПК-1.В.1
15	Линейные цепи в гармоническом режиме. Основные характеристики	ОПК-1.з.1
13	гармонического тока (напряжения, ЭДС).	
16	Метод комплексных амплитуд. Мгновенное, амплитудное,	ОПК-1.И.1
10	действующее и среднее значения переменного тока, напряжения и ЭДС	
	Сопротивление, индуктивность и емкость в цепях гармонического тока.	ОПК-1.У.1
17	Представление гармонических величин (ЭДС, напряжений, токов) в	
	виде векторов на комплексной плоскости	
18	Комплексное сопротивление и проводимость	ОПК-1.3.1
19	Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. Угол сдвига фаз между	ОПК-1.3.1
19	напряжением и током	
20	Последовательное и параллельное соединение сопротивления,	ОПК-1.3.1
20	индуктивности и емкости	
21	Активная, реактивная и полная мощность в цепи гармонического тока.	ОПК-1.3.1
21	Треугольник мощностей	
	Явление резонанса в электрических цепях. Условие и признаки	ОПК-1.3.1
22	резонанса. Резонансная частота. Полоса пропускания и добротность	
	цепи	
23	Резонанс напряжений и резонанс токов. Векторные диаграммы цепей	ОПК-1.3.1
23	при резонансе	
	Переходные процессы в линейных электрических цепях с постоянными	ОПК-1.В.1
24	источниками. Законы коммутации. Определение порядка и постоянной	
	времени электрической цепи	
25	Определение вида переходного процесса по корням	ОПК-1.У.1
23	характеристического уравнения. Расчет постоянных интегрирования	
26	Алгоритм расчета переходного процесса в электрической цепи	ОПК-1.У.1
20	классическим методом	
27	Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Взаимная индукция	ОПК-1.3.1
28	Четырехполюсники и их параметры. Сложные четырехполюсники	ОПК-1.3.1
29	Графоаналитический метод анализа нелинейных цепей	ОПК-1.В.1
30	Анализ электрических цепей при несинусоидальных напряжениях и	ОПК-1.У.1
] 30	токах	

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16.

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета	Код индикатора
	Учебным планом не предусмотрено	

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы представлены в таблице 17.

 Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы

№ п/п	Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы
	Учебным планом не предусмотрено

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов

Таолица	а 18 – Примерный перечень вопросов для тестов	TC
$N_{\Omega} \Pi/\Pi$	Примерный перечень вопросов для тестов	Код индикатора
1	Какие законы Кирхгофа, относящиеся к электротехнике, вы знаете? 1) закон токов 2) закон мощностей 3) закон напряжений 4) закон узлов и контуров.	ОПК-1.3.1
2	Количество уравнений, составляемых по первому закону Кирхгофа, равно числу 1) узлов схемы 2) узлов схемы плюс 1 3) узлов схемы минус 1 4) независимых контуров.	ОПК-1.3.1
3	Если в схеме два независимых контура и два узла, то число ветвей равно 1) двум 2) трем 3) четырем 4) пяти.	ОПК-1.У.1
4	Величина мощности, выделяющаяся в нагрузочном сопротивлении при протекании тока, определяется по закону 1) Кирхгофа 2) Джоуля-Ленца 3) Фарадея 4) Ома.	ОПК-1.3.1
5	Электрическая цепь представляет собой совокупность: 1) источников и приемников энергии 2) передатчиков и приемников 3) потребителей и преобразователей энергии 4) соединенных между собой радиоэлементов.	ОПК-1.3.1
6	ЭДС – это работа по перемещению единицы заряда 1) по внешнему участку цепи 2) по всей замкнутой цепи 3) внутри источника 4) по сопротивлению нагрузки.	ОПК-1.3.1
7	Электрическое сопротивление - это скалярная величина, равная отношению электрического напряжения на зажимах двухполюсника к 1) проводимости двухполюсника 2) ЭДС двухполюсника 3) току в двухполюснике 4) мощности двухполюсника.	ОПК-1.3.1
8	В электрической цепи с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию 1) тепловую 2) магнитного поля 3) электрического поля	ОПК-1.У.1

	4) электромагнитную энергию.	
	В каком из элементов электрической цепи происходит запасание	
9	энергии источника?	
	1) резистивном	
	2) индуктивном	ОПК-1.У.1
	3) емкостном	
	4) активном.	
	Запасание энергии магнитного поля происходит:	
	1) в конденсаторе	
10	2) в резисторе	ОПК-1.У.1
	3) катушке индуктивности	
	4) в реактивных элементах.	
	Запасание энергии электрического поля происходит:	
	1) в конденсаторе	
11	2) в резисторе	ОПК-1.У.1
11	3) катушке индуктивности	01110 113 11
	4) в реактивных элементах.	
	Какая из формулировок первого закона Кирхгофа является	
	правильной? Ответ обоснуйте.	
	1) сумма токов в узле равна нулю	
12	2) сумма напряжений в контуре равна нулю	ОПК-1.3.1
12	3) алгебраическая сумма токов в узле электрической цепи равна	01110 1.5.1
	нулю	
	4) алгебраическая сумма падений напряжений в узле равна нулю.	
	Какая из формулировок второго закона Кирхгофа является	
	правильной? Ответ обоснуйте.	
	1) сумма падений напряжений в контуре равна сумме ЭДС в этом	
	контуре	
	2) сумма напряжений в контуре равна нулю	
13	3) алгебраическая сумма напряжений в контуре электрической цепи	ОПК-1.3.1
	равна алгебраической сумме токов в узле	
	4) алгебраическая сумма падений напряжений в контуре	
	электрической цепи равна алгебраической сумме ЭДС в этом	
	контуре.	
	Напряжение на зажимах идеального источника ЭДС	
1	1) не зависит от тока во внешней цепи	
14	2) уменьшается с увеличением тока нагрузки	ОПК-1.У.1
-	3) увеличивается с увеличением тока нагрузки	
	4) остается неизменным при изменении тока нагрузки.	
	Активным элементом электрической цепи является	
	1) источник напряжения	
15	2) активное сопротивление	ОПК-1.3.1
	3) реактивное сопротивление	
	4) источник тока.	
	Условием передачи максимальной мощности от источника в	
	нагрузку является	
	1) равенство суммы внутреннего сопротивления источника и	
16	сопротивления линии передач сопротивлению нагрузки	OHILL 1 D 1
	2) равенство нулю сопротивления источника	ОПК-1.В.1
	3) равенство нулю сопротивления линии передач	
	4) равенство внутреннего сопротивления источника сопротивлению	
1	линии передач	
	I -0	<u> </u>

	V7 1 1 1	
	Угол ф сдвига фаз между напряжением источника и током в	
	последовательной RLC-цепи при резонансе равен	
17	$1)-90^{\circ}$	ОПК-1.3.1
1,	$(2) + 90^{\circ}$	01110 1.5.1
	$(3) 0^{\circ}$	
	4) зависит от реактивного сопротивления.	
	В каких электрических цепях возникают переходные процессы?	
	Ответ обоснуйте.	
18	1) в любых	ОПК-1.3.1
16	2) в цепях с реактивными элементами	OHK-1.5.1
	3) в чисто резистивных цепях	
	4) в цепях с накопителями энергии.	
	Независимыми начальными условиями при коммутации являются	
	1) ток через емкость и напряжение на индуктивности	
19	2) напряжение на емкости и ток через индуктивность	ОПК-1.3.1
	3) напряжения на реактивных элементах	01111 11011
	4) токи через реактивные элементы.	
	Какой параметр гармонического тока влияет на индуктивное	
	сопротивление катушки? Ответ обоснуйте.	
	1) начальная фаза	
20	2) амплитуда	ОПК-2.У.1
	3) действующее значение	
	4) период Резонанс напряжений можно получить в цепи	
	1) с последовательным соединением резистора и катушки	
21	2) с параллельным соединением резистора и конденсатора	ОПК-2.У.1
	3) с параллельным соединением резистора, катушки и конденсатора	
	4) с последовательным соединением резистора, катушки и	
	конденсатора.	
	В соответствии с законами коммутации в момент коммутации	
	мгновенно не может измениться	
22	1) ток в катушке индуктивности	ОПК-2.У.1
	2) ток в конденсаторе	
	3) напряжение на катушке индуктивности 4) напряжение на	
	конденсаторе.	
	Постоянная времени в последовательной RL-цепи при увеличении	
	сопротивления R	
23	1) увеличивается	ОПК-2.У.1
	2) уменьшается	2.3.1
	3) остается неизменной	
	4) зависит от начального тока в цепи.	
	Постоянная времени в последовательной RC-цепи при увеличении	
	сопротивления R	
24	1) увеличивается	ОПК-2.У.1
∠+	2) уменьшается	OHK-2.3.1
	3) остается неизменной	
	4) зависит от начального значения напряжения на конденсаторе.	
	Дифференциальное сопротивление равно нулю в точках	
	характеристики нелинейного элемента	
25	1) максимума или минимума	ОПК-1.В.1
	2) только в точке максимума	
	3) только в точке минимума	
	1 - /	<u> </u>

	4) никогда не равно нулю.	
	Нелинейной называется электрическая цепь, у которой	
	1) вольт-амперная характеристика представляет собой прямую	
2.5	линию	
	2) электрические напряжения и токи связаны друг с другом	OFFIC 1 D 1
26	линейными зависимостями	ОПК-1.3.1
	3) в источниках ЭДС сила тока зависит от величины этой ЭДС	
	4) электрические напряжения и токи связаны друг с другом	
	нелинейными зависимостями.	
27	Сформулируйте закон токов Кирхгофа.	ОПК-1.3.1
28	Сформулируйте закон напряжений Кирхгофа.	ОПК-1.3.1
29	Дайте определение реактивного элемента электрической цепи.	ОПК-1.3.1
30	Дайте определение реактивного элемента электри теской цени. Дайте определение идеального источника ЭДС.	ОПК-1.3.1
31	Дайте определение идеального источника тока.	ОПК-1.3.1
32	Сформулируйте принцип суперпозиции.	ОПК-1.3.1
33	Сформулируйте теорему Тевенина.	ОПК-1.3.1
34		ОПК-1.3.1
34	Сформулируйте теорему Нортона.	O11K-1.3.1
35	Чем идеальный источник ЭДС отличается от идеального источника тока?	ОПК-1.3.1
26		ОПИ 1 2 1
36	Чем реальный источник отличается от идеального?	ОПК-1.3.1
37	Назовите базовые пассивные элементы электрической цепи.	ОПК-1.3.1
38	Дайте формулировку закона электромагнитной индукции	ОПК-1.3.1
	М.Фарадея.	07774 1 0 1
39	Сформулируйте два закона коммутации.	ОПК-1.3.1
40	Назовите три параметра, определяющие гармонический сигнал.	ОПК-1.3.1
41	Какие разновидности переходного процесса могут наблюдаться в	ОПК-1.3.1
	цепях второго порядка?	
	Для определения эквивалентного сопротивления цепи относительно	
	заданных зажимов необходимо	
	1) закоротить источники тока и разомкнуть ветви с источниками	
42	напряжения	ОПК-1.У.1
	2) закоротить источники напряжения и разомкнуть ветви с	
	источниками тока	
	3) закоротить источники тока и источники напряжения	
	4) разомкнуть ветви с источниками напряжения и тока.	
	Наличие в цепи идеального источника напряжения уменьшает	
	количество уравнений, описывающих цепь, при использовании	
4.3	метода	0.000
43	1) токов ветвей	ОПК-1.У.1
	2) контурных токов	
	3) узловых напряжений	
	4) эквивалентного источника.	
	Наличие в цепи идеального источника тока уменьшает количество	
	уравнений, описывающих цепь, при использовании метода	
44	1) токов ветвей	ОПК-1.У.1
44	2) контурных токов	
	3) узловых напряжений	
	4) эквивалентного источника.	
	При расчете электрической цепи рациональным является метод	
45	1) токов ветвей	ОПК-1.У.1
	2) узловых напряжений	

	3) контурных токов	
	4) описывающий цепь минимальным количеством уравнений.	
	Напряжение холостого хода источника измеряется на его зажимах	
46	при 1) отключенной нагрузке	
	2) закороченной нагрузке	ОПК-1.В.1
	3) подключенном сопротивлении нагрузки	OHK-1.D.1
	1 7	
	4) сопротивлении нагрузки, стремящемся к бесконечности.	
	При расчете цепи, в которой изменяется величина только одного из	
	сопротивлений, рациональным является метод	
47	1) токов ветвей	ОПК-1.У.1
	2) контурных токов	
	3) узловых напряжений	
	4) эквивалентного источника.	
	Для расчета цепи с постоянными и гармоническими источниками	
	следует использовать метод	
48	1) токов ветвей	ОПК-1.У.1
	2) контурных токов	
	3) узловых напряжений	
	4) наложения (суперпозиции).	
	Если напряжение, приложенное к обкладкам плоского	
	конденсатора, увеличить в 2 раза, то его емкость	
49	1) уменьшится в 2 раза	ОПК-2.У.1
.,	2) увеличится в 2 раза	
	3) не изменится	
	4) увеличится в 4 раза	
	Если напряжение, приложенное к обкладкам плоского	
	конденсатора, увеличить в 2 раза, то запасаемая им энергия	
50	1) уменьшится в 2 раза	ОПК-2.У.1
30	2) увеличится в 2 раза	0111(2.7.1
	3) не изменится	
	4) увеличится в 4 раза	
	Если ток через катушку индуктивности уменьшить в 2 раза, то	
	величина ее индуктивности	
51	1) уменьшится в 2 раза	ОПК-2.У.1
31	2) увеличится в 2 раза	OTIK-2.3.1
	3) не изменится	
	4) увеличится в 4 раза	
	Если ток через катушку индуктивности увеличить в 2 раза, то	
	запасаемая ею энергия	
52	1) уменьшится в 2 раза	ОПК-2.У.1
32	2) увеличится в 2 раза	O11K-2.3.1
	3) не изменится	
	4) увеличится в 4 раза	
	В последовательной RC-цепи с увеличением частоты при	
	неизменном приложенном действующем значении напряжения	
	действующее значение тока	
53	1) остается неизменным	ОПК-2.У.1
	2) уменьшается	
	3) увеличивается	
	4) увеличивается, а затем уменьшается.	
54	В последовательной RL-цепи с увеличением частоты при	опи эм і
	неизменном приложенном действующем значении напряжения	ОПК-2.У.1

	действующее значение тока	
	1) остается неизменным	
	2) уменьшается	
	3) увеличивается	
	4) увеличивается, а затем уменьшается.	
	Если в последовательной RL-цепи при неизменном действующем	
	значении тока увеличить его частоту в два раза, то действующее	
55	значение напряжения на резисторе 1) не изменится	ОПК-2.У.1
33	2) уменьшится вдвое	O11K-2.3.1
	3) увеличится вдвое	
	4) резко возрастет.	
	Если в последовательной RL-цепи при неизменном действующем	
	значении тока увеличить его частоту в два раза, то действующее	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
56	значение напряжения на катушке 1) не изменится	ОПК-2.У.1
30	2) уменьшится вдвое	O11K-2.3.1
	3) увеличится вдвое	
	4) резко возрастет.	
	Если в последовательной RC-цепи при неизменном действующем	
	значении тока уменьшить его частоту в два раза, то действующее	
	значение напряжения на резисторе	
57	1) не изменится	ОПК-2.У.1
31	2) уменьшится вдвое	OTIK-2.3.1
	3) увеличится вдвое	
	4) резко возрастет.	
	Если в последовательной RC-цепи при неизменном действующем	
	значении тока уменьшить его частоту в два раза, то действующее	
	значение напряжения на конденсаторе	
58	1) не изменится	ОПК-2.У.1
	2) уменьшится вдвое	
	3) увеличится вдвое	
	4) резко возрастет.	
	Мгновенные значения тока и напряжения в нагрузке заданы	
	1	
	выражениями: $i = 0, 2\sin(376, 8t + 80^{\circ})$ A,	
	$u = 250 \sin(376,8t + 170^{\circ})$ В. Определите тип нагрузки. Ответ	
59	В. Определите тип нагрузки. Ответ	ОПК-1.В.1
37	обоснуите.	OHK-1.D.1
	1) активная	
	2) индуктивная	
	3) емкостная	
	4) активно-индуктивная	
	Частотные свойства электрической цепи синусоидального тока	
	обусловлены зависимостью от частоты	
60	1) амплитуды входного напряжения	ОПК-1.У.1
	2) индуктивного и емкостного сопротивлений	
	3) амплитуды входного тока	
	4) активного сопротивления цепи.	
61	Если ёмкостное сопротивление С – элемента ХС, то комплексное	OHK 1 D 1
61	сопротивление ZC этого элемента определяется как	ОПК-1.В.1
	1) ZC=C	

	2) ZC= XC	
	3) ZC=-jXC	
	4)ZC=jXC.	
	Если в параллельной RLC-цепи синусоидального тока R=XL=2XC,	
	то угол сдвига фаз между током и напряжением на входе цепи	
62	равен 1) 0°	ОПК-1.В.1
02	2) -45°	OHK-1.B.1
	3) 45°	
	4) 90°.	
	Если в последовательной RLC-цепи синусоидального тока	
	R=XL=2XC, то угол сдвига фаз между током и напряжением на	
	входе цепи равен	
63	1) 0°	ОПК-1.В.1
	2) -45°	
	3) 45°	
	4) 90°.	
	Полное сопротивление Z последовательной RL-цепи	
	синусоидального тока определяется выражением	
	$1) Z = \sqrt{R^2 + L^2}$	
64	(2) $Z = R + \omega L$	ОПК-1.В.1
	4) Z = R + L.	
	Угол сдвига фаз $^{\varphi}$ между напряжением и током на входе	
	последовательной RC-цепи синусоидального тока определяется	
	как	
	$\alpha = arcta \frac{-X_C}{C}$	
<i>(5</i>	$1) \stackrel{\psi - ureig}{=} R$	OHIC 1 D 1
65	$ \varphi = arctg \frac{-X_C}{R} $ 1) $ \varphi = X_C / R $	ОПК-1.В.1
	_	
	$\varphi = arctg \frac{R}{X_C}$	
	A_{C}	
	4) $\varphi = -R/X_C$.	
	i^{π}	
	Если комплексное значение напряжения $\dot{U} = 10e^{-7\frac{7}{4}}$ В, то	
	мгновенное значение этого напряжения составляет	
	$u = 10\sqrt{2}\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)$	
	$\begin{pmatrix} u - 10\sqrt{2} \sin\left(6n + \frac{\pi}{6}\right) \end{pmatrix}$ B	
66	$u = 10\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{4}\right)$	ОПК-1.В.1
	2)	
	$u = 10\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)$	
	$\begin{pmatrix} 3 \end{pmatrix}$ B	
	$10\sqrt{2}\cdot(\pi)$	
	$u = 10\sqrt{2}\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{4}\right)$ B.	
	4) Чловая частота ω при периоде T=0.01 с составит	
67	1) ω=314 c-1	ОПК-1.В.1
	1/ W 51101	1

	$(2) \omega = 0.01 c^{-1}$	
	3) $\omega = 628 \text{ c}^{-1}$ 4) $\omega = 100 \text{ c}^{-1}$.	
68	В алгебраической форме записи комплексное действующее	ОПК-1.В.1
	3) $\dot{I} = 1 - j$ A 4) $\dot{I} = 2 + 2j$ A.	
69	Комплексное действующее значение тока составляет 1) $\dot{I} = 1e^{j\frac{\pi}{2}}$ А 2) $\dot{I} = 1,41e^{j\frac{\pi}{2}}$ А 3) $\dot{I} = 1,41e^{-j\frac{\pi}{4}}$ А 4) $\dot{I} = 1e^{-j\frac{\pi}{2}}$ А.	ОПК-1.В.1
70	4) $I = 1e^{-2}$ А. Действительная составляющая комплексного тока $\dot{I} = 2e^{j120^{\circ}}A$ равна 1) 1.73 A 2) -1 A 3) 0 4) -1.73 A.	ОПК-1.В.1
71	Мнимая составляющая комплексного тока $\dot{I}=2e^{j150^{\circ}}A$ равна 1) 1 A 2) 1.73 A 3) -1.73 A 4) 2 A.	ОПК-1.В.1
72	Если комплексное сопротивление двухполюсника $\underline{Z} = 10e^{j60^{\circ}}$ Ом, то его активное сопротивление R равно 1) 5 Ом 2) 3,16 Ом 3) 8,66 Ом 4) 10 Ом.	ОПК-1.В.1
73	Действующее значение напряжения u(t) через емкостной элемент при токе $i(t) = 2\sqrt{2}\sin(314t)$ A и величине XC равной 50 Ом, составит 1) 200 В 2) 141 В 3) 100 В 4) 52 В.	ОПК-1.У.1
74	Амплитудное значение тока i(t) в индуктивном элементе при напряжении u(t)=141sin(314t) В и величине XL равной 100 Ом,	ОПК-1.У.1

	составит	
	1) 100 A:	
	2) 1.41 A	
	3) 314 A	
	4) 1 A.	
	Если увеличить в 2 раза частоту f синусоидального напряжения	
	$II = \sin(2\pi f_0 + \omega_0)$	
	$u = U_m \sin(2\pi f t + \psi)$ при неизменных Um и ψ , то действующее	
	значение этого напряжения	
75	1) не изменится	ОПК-1.У.1
	2) увеличится в $\sqrt{2}$ раз	
	3) уменьшится в $\sqrt{2}$ раз	
	4) увеличится в 2 раза.	
	В индуктивном элементе L	
	1) напряжение совпадает с током по фазе	
76	2) напряжение и ток находятся в противофазе	ОПК-1.У.1
	3) напряжение отстаёт от тока по фазе на 90°	
	4) напряжение опережает ток по фазе на 90°.	
	В емкостном элементе С	
	1) напряжение совпадает с током по фазе	
77	2) напряжение и ток находятся в противофазе	ОПК-1.У.1
	3) напряжение отстаёт от тока по фазе на 90°	
	4) напряжение опережает ток по фазе на 90°.	
	В phhезистивном элементе R	
	1) напряжение совпадает с током по фазе	
78	2) напряжение и ток находятся в противофазе	ОПК-1.У.1
	3) напряжение отстаёт от тока по фазе на 90°	
	4) напряжение опережает ток по фазе на 90°.	
	Как можно оценить длительность переходного процесса в цепи	
	первого порядка? Ответ обоснуйте.	
70	1) по величине индуктивности (емкости)	OTHE 1 X/ 1
79	2) по разнице между током в индуктивности (напряжения на	ОПК-1.У.1
	емкости) до и после коммутации	
	3) по величине постоянной времени	
	4) только по результатам расчета переходного процесса	
	Порядок цепи с несколькими реактивными элементами	
	определяется	
80	1) только их количеством	ОПК-1.У.1
	2) их типом, количеством и взаимным расположением	
	3) их взаимным расположением 4) их типом	
	Дифференциальное сопротивление в точке графика нелинейной	
	вольт-амперной характеристики определяется	
	1) отношением напряжения к току в этой точке	
81	2) отношением тока к напряжению в этой точке	ОПК-1.У.1
	3) тангенсом угла наклона прямой из этой точки в начало координат	
	4) тангенсом угла наклона касательной в этой точке.	
	Графический способ расчета нелинейных цепей методом	
	построения результирующей вольт-амперной характеристики	
82	применяется	ОПК-1.У.1
	1) для последовательно и параллельно соединенных элементов 2)	
	только для последовательно соединенных элементов 2)	
<u> </u>	Am no made and an analysis of Amine and Amine an	

	3)только для параллельно соединенных элементов	
	4) для расчета сложных цепей.	
	Единица измерения электрической проводимости:	
	1) om	
83	2) ампер/вольт	ОПК-1.3.1
	3) сименс	
	4) генри	
	Единица измерения индуктивности:	
	1) om	
84	2) фарад	ОПК-1.3.1
	3) сименс	
	4) генри	
	Единица измерения реактивной мощности:	
	1) ватт	
85	2) Bap	ОПК-1.3.1
0.5	3) сименс	OTIK-1.5.1
	4) генри	
	, 1	
	Единица измерения взаимной индуктивности:	
96	1) om	ОПИ 1 2 1
86	2) фарад	ОПК-1.3.1
	3) сименс	
	4) генри	
	Если величина начальной фазы синусоидального тока равна +60°, а	
	величина начальной фазы синусоидального напряжения -30°, то	
	угол сдвига фаз между напряжением и током равен	
87	1) +90°	ОПК-1.3.1
	$(2) -90^{\circ}$	
	$(3) +30^{\circ}$	
	4) -30°	
	Постоянная времени переходного процесса в последовательной RC-	
	цепи при R=2 кОм и C=10 мкФ составит	
88	1) 5 HC	ОПК-1.3.1
88	2) 2·108 c	OHK-1.5.1
	3) 2 c	
	4) 20 MC.	
	В RLC-цепи переходный процесс. Если корни характеристического	
	уравнения вещественные отрицательные разные, то переходный	
	процесс	
89	1) колебательный затухающий	ОПК-1.3.1
	2) апериодический	
	3) колебательный незатухающий	
	4) критический.	
	В RLC-цепи переходный процесс. Если корни характеристического	
	уравнения вещественные отрицательные равные, то переходный	
	процесс	
90	1) колебательный затухающий	ОПК-1.3.1
70	2) апериодический	01110 1.0.1
	3) колебательный незатухающий	
	4) критический.	
01	В RLC-цепи переходный процесс. Если корни характеристического	ОПИ 1 2 1
91	уравнения комплексно-сопряженные с отрицательной	ОПК-1.3.1
	вещественной частью, то переходный процесс	

	1) колоботоли и й затухлоний	
	1) колебательный затухающий	
	2) апериодический	
	3) колебательный незатухающий	
	4) критический.	
	В RLC-цепи с идеализированными элементами переходный	
	процесс. Если сопротивление R=0, то переходный процесс	
92	1) колебательный затухающий	ОПК-1.3.1
	2) апериодический	
	3) колебательный незатухающий	
	4) критический.	
	Какие показания амперметра при изменении частоты источника	
	свидетельствуют о наличии режима резонанса в последовательной	
	RLC-цепи? Ответ обоснуйте.	
93	1) минимум тока	ОПК-1.В.1
	2) максимум тока	
	3) неизменная величина тока	
	4) уменьшение тока с ростом частоты.	
	Реактивная мощность Q цепи при резонансе равна	
	1) 0	
94	2) 0.5	ОПК-1.3.1
	3) 1	
	4) 2	
	Положительный знак угла сдвига фаз между напряжением и током	
	покажет фазометр при включении его в цепь с	
95	1) катушкой индуктивности	ОПК-1.В.1
75	2) конденсатором	OTIK 1.D.1
	3) резистором	
	4) источником напряжения.	
	Для измерения напряжения на элементе электрической цепи	
	вольтметр подключают	
96	1) параллельно элементу	ОПК-2.3.1
70	2) последовательно с элементом	OTIK 2.3.1
	3) к выводам элемента	
	4) к зажимам источника.	
	Для измерения тока в ветви электрической цепи амперметр	
	подключают	
97	1) параллельно этой ветви	ОПК-2.3.1
,	2) в разрыв этой ветви	2.3.1
	3) к узлам, примыкающим к этой ветви	
	4) последовательно с элементами этой ветви.	
	Опыт согласного и встречного включения двух индуктивно-	
	связанных катушек может быть использовано для определения	
98	1) коэффициента связи	ОПК-2.3.1
70	2) коэффициента взаимной индукции	2.5.1
	3) одноименных зажимов	
	4) активного сопротивления катушек.	
	Мощность, отдаваемая в нагрузку по линии передачи источником,	
	принимает максимально возможное значение. При этом	
99	измеренный амперметром ток в нагрузке равен	ОПК-2.3.1
))	1) току короткого замыкания источника	011K-2.3.1
	2) четверти тока короткого замыкания источника	
	3) нулю	

	4) половине тока короткого замыкания источника.	
	В согласованном режиме измеренное вольтметром напряжение на	
100	сопротивлении нагрузки равно	
	1) напряжению источника	OFFIC 2 D 1
	2) напряжению в линии передачи	ОПК-2.3.1
	3) нулю	
	4) половине напряжения источника.	
	Признаком резонанса в последовательной RLC-цепи является	
	1) максимум тока в цепи	
101	2) максимум реактивной мощности	ОПК-2.3.1
	3) равенство нулю угла сдвига фаз между напряжением и током	
	4) минимальное напряжение на активном сопротивлении.	
	Прибор для измерения электрического напряжения	
	1) амперметр	
102	2) вольтметр	ОПК-2.У.1
	3) фазометр	
	4) ваттметр	
	Прибор для измерения электрического тока	
	1) амперметр	
103	2) вольтметр	ОПК-2.У.1
	3) фазометр	
	4) ваттметр	
	Прибор для измерения фазового сдвига между напряжением и	
	током	
101	1) амперметр	
104	2) вольтметр	ОПК-2.У.1
	3) фазометр	
	4) ваттметр	
	Прибор для измерения активной мощности	
	1) амперметр	
105	2) вольтметр	ОПК-2.У.1
	3) фазометр	
	4) ваттметр	
	Реактивную мощность в цепи можно определить, имея показания.	
	Ответ поясните.	
100	1) амперметра, вольтметра и ваттметра	
106	2) амперметра, вольтметра и фазометра	ОПК-2.У.1
	3) ваттметра и фазометра	
	4) вольтметра и ваттметра	
	Показания вольтметра при измерении напряжения элементе	
	электрической цепи будут более точными, если его внутреннее	
	сопротивление по сравнению с сопротивлением этого элемента	
107	1) намного меньше	ОПК-2.У.1
	2) намного больше	
	3) равно	
	4) меньше	
	Показания амперметра при измерении тока в ветви электрической	
	цепи будут более точными, если его внутреннее сопротивление по	
100	сравнению с сопротивлением ветви	ОПК-2.У.1
108	1) намного меньше	O11K-2. y.1
		i
	2) намного больше	

	4) больше	
	При измерении напряжения на элементе электрической цепи по	
109	отношению к нему вольтметр включается	
	1) последовательно	OFFICA V. 1
	2) параллельно	ОПК-2.У.1
	3) согласно	
	4) встречно	
	При измерении тока через элемент электрической цепи по	
110	отношению к нему амперметр включается	
	1) последовательно	OTHE 2 V 1
	2) параллельно	ОПК-2.У.1
	3) согласно	
	4) встречно	
	В цепи синусоидального тока измеренное вольтметром напряжение	
	является его	
111	1) амплитудным значением	OTIK 2 D 1
111	2) действующим значением	ОПК-2.В.1
	3) средним значением	
	4) среднеквадратичным значением	
	В цепи с синусоидальным источником измеренный амперметром	
	ток является его	
112	1) амплитудным значением	ОПК-2.В.1
112	2) действующим значением	OHK-2.B.1
	3) средним значением	
	4) среднеквадратичным значением	
	В режиме холостого хода сопротивление нагрузки, подключенное к	
	источнику равно	
113	1) нулю	ОПК-1.В.1
113	3) бесконечности	OTIK 1.D.1
	3) внутреннему сопротивлению источника	
	4) сопротивлению линии	
	В режиме короткого замыкания сопротивление нагрузки,	
	подключенное к источнику равно	
114	1) нулю	ОПК-1.В.1
	3) бесконечности	
	3) внутреннему сопротивлению источника	
	4) сопротивлению линии	
	Если в электрическую розетку ничего не включено, источник	
	напряжения находится в режиме	
115	1) согласованном	ОПК-1.В.1
	2) короткого замыкания	
	3) холостого хода	
	4) нагруженном Частота переменного напряжения (тока) измеряется в	
	частота переменного напряжения (тока) измеряется в 1) радианах	
116	2) радианах	ОПК-2.У.1
	3) герцах	01110-2.3.1
	4) генри	
117	Сигнал на экране осциллографа представляет собой	
	1) зависимость тока от времени	
	2) зависимость напряжения от времени	ОПК-2.В.1
	3) зависимость напряжения от тока	
	o) subtratividato tratifumentin of toku	<u> </u>

		T
	4) зависимость тока от напряжения	
118	Как на экране осциллографа получить изображение формы тока в ветви электрической цепи с учетом его фазы? Ответ поясните. 1) подключить щупы осциллографа к конденсатору в этой ветви 2) подключить щупы осциллографа к сопротивлению шунта (резистору) в этой ветви 3) подключить щупы осциллографа к индуктивной катушке в этой ветви 4) подключить щупы осциллографа к узлам этой ветви	ОПК-2.В.1
119	В идеализированной последовательной RLC-цепи при резонансе суммарное напряжение на индуктивном и емкостном элементе равно 1) напряжению источника 3) нулю 3) удвоенному напряжению на емкостном элементе 4) разности напряжений на индуктивном и емкостном элементе	ОПК-2.3.1
120	Какие измерительные приборы понадобятся для определения коэффициента взаимной индукции двух индуктивно-связанных катушек? Ответ поясните. 1) два амперметра 2) два вольтметра 3) вольтметр, амперметр, частотомер 4) два амперметра и вольтметр	ОПК-2.3.1
121	Как экспериментально определить сопротивление согласованной нагрузки?	ОПК-2.3.1
122	Что понимают под действующим значением напряжения (тока)?	ОПК-2.3.1
123	Как с помощью ваттметра и фазометра определить реактивную мощность цепи переменного тока?	ОПК-2.3.1
124	Как изменение взаимного расположения катушек индуктивности влияет на их индуктивную связь?	ОПК-2.3.1
125	Как экспериментально определить коэффициент взаимной индукции двух катушек?	ОПК-2.В.1
126	Как по экспериментально снятым вольтамперным характеристикам нелинейных элементов цепи построить результирующую вольтамперную характеристику относительно зажимов источника?	ОПК-2.В.1
127	Как подключить ваттметр для измерения активной мощности цепи?	ОПК-2.3.1
128	Должен ли вольтметр иметь большое внутреннее сопротивление? Почему?	ОПК-2.У.1
129	Должен ли амперметр иметь маленькое внутреннее сопротивление? Почему?	ОПК-2.У.1
130	Можно ли амперметр включить последовательно с вольтметром? Что он при этом будет показывать?	ОПК-2.У.1

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы обучения, представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Перечень контрольных работ

№ п/п	Перечень контрольных работ
	Не предусмотрено

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГУАП.

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала.

Основное назначение лекционного материала — логически стройное, системное, глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, показывает взаимосвязь с другими дисциплинами.

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала:

- получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;
 - получение опыта творческой работы совместно с преподавателем;
- развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и самостоятельного творческого мышления.
 - появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы;
- получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе их развития на ближайшие годы;
- научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках);
 - получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий.

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об особенностях применения отдельных тематик по дисциплине.

Структура предоставления лекционного материала:

- Основные понятия и законы теории электрических цепей;
- Методы расчета электрических цепей постоянного тока;
- Анализ цепей гармонического тока;
- Индуктивно-связанные цепи;
- Анализ индуктивно-связанных цепей;
- Четырехполюсники;
- Цепи несинусоидального тока;
- Нелинейные цепи постоянного тока;
- Классический метод анализа переходных процессов в цепях постоянного тока.
- 11.2. Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных работ

В ходе выполнения лабораторных работ обучающийся должен углубить и закрепить знания, практические навыки, овладеть современной методикой и техникой эксперимента в соответствии с квалификационной характеристикой обучающегося. Выполнение лабораторных работ состоит из экспериментально-практической, расчетно-аналитической частей и контрольных мероприятий.

Выполнение лабораторных работ обучающимся является неотъемлемой частью изучения дисциплины, определяемой учебным планом, и относится к средствам, обеспечивающим решение следующих основных задач обучающегося:

- приобретение навыков исследования процессов, явлений и объектов, изучаемых в рамках данной дисциплины;
- закрепление, развитие и детализация теоретических знаний, полученных на лекциях;
 - получение новой информации по изучаемой дисциплине;
- приобретение навыков самостоятельной работы с лабораторным оборудованием и приборами.

Задания и требования к проведению лабораторных работ приведены в следующих источниках:

- 1. Электротехника: лабораторный практикум/ В.А. Голубков, С.Ю. Мельников. Электрон. текстовые дан. СПб: Изд-во ГУАП, 2023 82 с.
- 2. Электротехника. Нелинейные, индуктивно-связанные цепи и переходные процессы: лабораторный практикум/ В.А. Голубков, С.Ю. Мельников. Электрон. текстовые дан. СПб: Изд-во ГУАП, 2024 104 с.
- 3. Электротехника: лабораторный практикум / С.И. Бардинский [и др.] Электрон. текстовые дан. СПб.: Изд-во ГУАП, 2017. 190 с.

Требования к оформлению отчета по лабораторной работе

Отчет должен содержать титульный лист, а его содержание должно быть оформлено согласно Γ OCT 7.32-2017.

Нормативная документация, необходимая для оформления, приведена на электронном ресурсе ГУАП: https://guap.ru/standart/doc

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной работы

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального уровня.

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу обучающихся является учебно-методический материал по дисциплине.

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего контроля успеваемости.

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения дисциплины.

Текущий контроль успеваемости студентов проводится путем мониторинга результатов выполнения лабораторных работ, контрольным вопросами на защите практических и лабораторных работ, путем получения обратной связи во время проведения лекций.

Своевременная сдача отчетов по лабораторным и практическим заданиям и положительный результат на защите этих работ может учитываться при проведении промежуточной аттестации.

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя:

— экзамен — форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе изучения всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности применять их для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в период экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Промежуточная аттестация проводится по ФОС, приведенному в п.10.3 данной рабочей программы дисциплины.

Лист внесения изменений в рабочую программу дисциплины

Дата внесения изменений и дополнений. Подпись внесшего изменения	Содержание изменений и дополнений	Дата и № протокола заседания кафедры	Подпись зав. кафедрой