МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ"

Кафедра № 32

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель образовательной программы

доц.,к.т.н.,доц.

(должность, уч. степень, знание)

О.Я. Солёная

(подликсь)

«23» июня 2025 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Системы и методы искусственного интеллекта в электроэнергетике» (Наимсиование дисциплины)

Код направления подготовки/ специальности	13.03.02	
Наименование направления подготовки/ специальности	Электроэнергетика и электротехника	
Наименование направленности	Энергетические электрические машины	
Форма обучения	очная	
Год приема	2023	

Лист согласования рабочей программы дисциплины

Программу составил (а)	BIL	
Проф., д.т.н., доц.	23.06.2025	С.А. Сериков
(должность, уч. степень, звание)	(поппись, дата)	(иннциалы, фамилия)
Программа одобрена на засед	ании кафедры № 32	
«23» июня 2025 г, протокол N	fe 8	
Заведующий кафедрой № 32/	Ca	
к.т.н.,доц.	23.06 2025	С.В. Солёный
(уч. степень, званне)	(подпись, дата)	(инициалы, фамилия)
Заместитель директора инсти	тута №3 по методической раб	боте
Ст. преподаватель	23.06.2025	Н.В. Решетникова
(должность, уч. степень, звание)	(подпиру даже)	(инниналы, фемилия)

Аннотация

Дисциплина «Системы и методы искусственного интеллекта в электроэнергетике» входит в образовательную программу высшего образования – программу бакалавриата по направлению подготовки/ специальности 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» направленности «Энергетические электрические машины». Дисциплина реализуется кафедрой «№32».

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций:

ПК-1 «способен применять технологии искусственного интеллекта в профессиональной деятельности»

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов, способов моделирования и воспроизведения с помощью ЭВМ отдельных функций интеллектуальной деятельности человека, связанных с решением каких-либо задач в области электроэнергетики.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Язык обучения по дисциплине «русский».

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

1.1. Цели преподавания дисциплины

Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с принципами, методами и инструментальными средствами машинного обучения, как одного из самых популярных и продуктивных направлений искусственного интеллекта, связанного с исследованием и применением самообучающихся алгоритмов, извлекающих знания из данных. Обучающиеся должны изучить особенности основных алгоритмов машинного обучения, получить необходимые навыки для применения систем машинного обучения при решении задач классификации, регрессии, кластеризации, ассоциации, уменьшения размерности.

- 1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее ОП ВО).
- 1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения

Категория (группа) компетенции	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Профессиональные компетенции	ПК-1 способен применять технологии искусственного интеллекта в профессиональной деятельности	ПК-1.Д.1 применяет основные алгоритмы машинного обучения, компьютерного зрения, обработки естественного языка, методы оценки точности модели на базе аналитической платформы и/или языка программирования для решения профессиональных задач в области электроэнергетики ПК-1.Д.2 решает профессиональные задачи предиктивного и аналитического типа с применением технологий искусственного интеллекта и больших данных в области электроэнергетики

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при изучении следующих дисциплин:

- «Математика, теория вероятностей и математическая статистика»;
- «Автоматизация расчёта и проектирования технических систем»;
- «Информационные технологии».

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин:

- «Математические методы исследований»;
- «Технико-экономические риски при создании новой техники».

3. Объем и трудоемкость дисциплины

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины

D	D	Трудоемкость по		
Вид учебной работы	Всего	семестрам		
		№7		
1	2	3		
Общая трудоемкость дисциплины, 3E/ (час)	3/ 108	3/ 108		
Из них часов практической подготовки	34	34		
Аудиторные занятия, всего час.	51	51		
в том числе:				
лекции (Л), (час)	17	17		
практические/семинарские занятия (ПЗ), (час)	17	17		
лабораторные работы (ЛР), (час)	17	17		
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)				
экзамен, (час)	36	36		
Самостоятельная работа, всего (час)	21	21		
Вид промежуточной аттестации: зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, Экз.**)	Экз.	Экз.		

Примечание: **кандидатский экзамен

4. Содержание дисциплины

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость

Разделы, темы дисциплины	Лекции (час)	ПЗ (СЗ) (час)	ЛР (час)	КП (час)	CPC (час)
Сем	естр 7				
Раздел 1. Понятие «Искусственный					
интеллект». Область применения технологий	2	2	2		3
искусственного интеллекта.					
Раздел 2. Понятие «Машинное обучение».					
Машинное обучение и искусственный	2	2	2		3
интеллект. Виды машинного обучения.					
Раздел 3. Основные этапы машинного					
обучения, их назначение и основные	2	2	2		3
особенности. Модели машинного обучения					
Раздел 4. Реализация алгоритмов машинного					
обучения на Python. Модули NumPy, Pandas,	4	4	4		4
MatPlotLib, Scikit-Learn					
Раздел 5. Предобработка данных в системах	4	4	4		4
машинного обучения.	4	4	4		4

Раздел 6. Применение конвейеров для оптимизации потоков операций. Настройка машинно-обучаемых моделей методом сеточного поиска. Особенности реализации моделей регрессионного и кластерного анализа.	3	3	3		4
Итого в семестре:	17	17	17		21
Итого	17	17	17	0	21

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла				
Номер раздела	Название и содержание разделов и тем лекционных занятий			
Раздел 1	Понятие «Искусственный интеллект». Область применения технологий			
	искусственного интеллекта. История развития технологий			
	искусственного интеллекта. Направления развития искусственного			
	интеллекта. Ключевые особенности естественного интеллекта.			
	Свойства слабоформализованных задач. Эмпирический тест Тьюринга			
	для оценки искусственного интеллекта. Интеллектуальные			
	информационные системы как универсальное средство решения			
	широкого круга задач, для которых нет стандартных, заранее известных			
	методов решения. Класс интеллектуальных задач. Алгоритмы как			
	формализация знаний об обработке данных. Обработка данных и			
	обработка знаний			
Раздел 2	Понятие «Машинное обучение». Машинное обучение и			
	искусственный интеллект.			
	Три вида машинного обучения:			
	 обучение с учителем. Основные решаемые задачи. Области 			
	применения. Прогнозирование на основе обучения с учителем. Задача			
	классификации - распознавание меток классов. Задача регрессии -			
	предсказание значений непрерывной целевой переменной;			
	– обучение с подкреплением. Основные решаемые задачи. Области			
	применения. Решение интерактивных задач на основе обучения с			
	подкреплением;			
	 обучение без учителя. Основные решаемые задачи. Области 			
	применения. Обнаружение скрытых структур при помощи обучения без			
	учителя. Выявление подгрупп при помощи кластеризации. Снижение			
	размерности для «сжатия данных»			
Раздел 3	Основные этапы машинного обучения, их назначение и основные			
	особенности:			
	 предварительная обработка данных в системах машинного 			
	обучения. Назначение. Основные особенности;			
	– этап «Обучение» в системах машинного обучения. Принципы			
	формирования тренировочного набора данных. Использование			
	перекрёстной проверки. Гиперпараметрическая оптимизация;			
	 этап оценки обобщающей способности в системах машинного 			

	обучения. Понятия точности (precision) и верности (accuracy) функционирования моделей. Особенности выбора оптимальной модели машинного обучения. Типовая зависимость между сложностью модели машинного обучения и оценкой её эффективности. Типовая зависимость оценки эффективности моделей машинного обучения от размера обучающей последовательности. Формальная постановка задачи машинного обучения			
Раздел 4	Реализация алгоритма обучения персептрона на Python. Модули			
	NumPy, Pandas, MatPlotLib, Scikit-Learn.			
	Строение и функции биологического нейрона. Реализация			
	перцептрона на Python с использованием scikit-learn. Тренировка			
	персептрона.			
	Адаптивный линейный нейрон (ADALINE). Тренировка ADALINE			
	методами пакетного и стохастического градиентного спуска.			
	Динамическое обучение.			
	Модель логистической регрессии. Тренировка логистической регрессионной модели в scikit-learn. Решение проблемы переобучения			
	при помощи регуляризации.			
	метод опорных векторов (SVM). Классификация с максимальным			
	зазором и с мягким зазором на основе SVM. Решение нелинейных задач			
	ядерным методом SVM.			
	Модели машинного обучения на основе деревьев решений.			
	Объяснение результатов обучения. Случайный лес.			
	Модель машинного обучения на основе k ближайших соседей.			
	Наивный Байесовский классификатор.			
Раздел 5	Предобработка данных. Решение проблемы пропущенных данных.			
	Обработка категориальных данных. Разбивка набора данных на			
	тренировочное и тестовое подмножества. Приведение признаков к			
	одинаковой шкале. Отбор содержательных признаков. Определение			
	важности признаков.			
	Сжатие данных путем снижения размерности. Снижение			
	размерности без учителя на основе анализа главных компонент. Сжатие данных с учителем путем линейного дискриминантного анализа.			
	_			
	Ядерный метод анализа главных компонент для нелинейных отображений.			
Раздел 6.	Оптимизация потоков операций при помощи конвейеров. Тонкая			
2	настройка машинно-обучаемых моделей методом сеточного поиска.			
	Прогнозирование значений непрерывной целевой переменной на			
	основе регрессионного анализа.			
	Работа с немаркированными данными - кластерный анализ.			
	Тренировка искусственных нейронных сетей для распознавания			
	изображений.			

4.3. Практические (семинарские) занятия Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость

№ п/п	Темы практических занятий	Формы практических занятий	Трудоемкость, (час)	Из них практической подготовки, (час)	№ раздела дисцип лины
		Семестр 7			
1	Класс интеллектуальных задач. Обработка данных и обработка знаний. Алгоритмы как формализация знаний об обработке данных.	групповая	2	2	1
2	Обучение с учителем. Основные решаемые задачи. Задача классификации. Задача регрессии.	групповая	2	2	2
3	Предварительная обработка данных в системах машинного обучения.	групповая	2	2	3
4	Реализация перцептрона на Python с использованием scikit-learn. Тренировка персептрона. Адаптивный линейный нейрон (ADALINE).	групповая	4	4	4
5	Модель логистической регрессии. Решение проблемы переобучения при помощи регуляризации. Метод опорных векторов (SVM). Решение нелинейных задач ядерным методом SVM.	групповая	4	4	5
6	Модели машинного обучения на основе деревьев решений. Случайный лес. Модель машинного обучения на основе к ближайших соседей. Наивный Байесовский классификатор.	групповая	3	3	6
	Всего		17		

4.4. Лабораторные занятия

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость

1 4001	Tuoiniquo viuoopuiopiisio suisiiisi ii iii ipjaoonikoois				
No	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость,	Из них	№	l

п/п		(час)	практической подготовки, (час)	раздела дисцип лины
	Семестр	7	(-20)	
1	Разработка модели линейного адаптивного нейрона (ADALINE) на основе базового класса персептрона	2	2	1
2	Классификация на основе персептронной модели с использованием библиотеки Scikit-learn	2	2	2
3	Классификация на основе модели логистической регрессии с использованием библиотеки Scikit-learn	2	2	3
4	Классификация методом опорных векторов с использованием библиотеки Scikit-learn	4	4	4
5	Классификация линейно разделимых объектов (три признака, четыре класса) с использованием библиотеки Scikit-learn	4	4	5
6	Классификация линейно неразделимых объектов с использованием библиотеки Scikit-learn	3	3	6
	Всего	17		

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы Учебным планом не предусмотрено

4.6. Самостоятельная работа обучающихся Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость

Вид самостоятельной работы	Всего,	Семестр 7,
Вид самостоятсявной расств	час	час
1	2	3
Изучение теоретического материала	8	Q
дисциплины (ТО)	0	o
Курсовое проектирование (КП, КР)		
Расчетно-графические задания (РГЗ)		
Выполнение реферата (Р)		
Подготовка к текущему контролю	Q	Q
успеваемости (ТКУ)	0	8
Домашнее задание (ДЗ)		
Контрольные работы заочников (КРЗ)		
Подготовка к промежуточной	5	5
аттестации (ПА)	3	3
Всего:	21	21

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в п.п. 7-11.

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8.

Таблица 8- Перечень печатных и электронных учебных изданий

	в не вания и электронных у теоных издании		
Шифр/ URL адрес	Библиографическая ссылка	Количество экземпляров в библиотеке (кроме электронных экземпляров)	
УДК	Сериков С.А. Алгоритмы и методы машинного	1	
004.85(075.8);	обучения: учеб. метод.пособие / С.А. Сериков, М.Д.		
004.438(075.8)	Яушкина. – СПб.: ГУАП, 2025. – 102 c.		
УДК	Рашка, С. Машинное обучение с РуТогсh и Scikit-		
004.43	Learn: Пер. с англ. / С. Рашка, Ю. Лю, В. Мирджалили.		
	– Астана: Фолиант, 2024. – 688 с.		
УДК 681.3.07	Рашка Себастьян, Мирджалили Вахид. Python и		
	машинное обучение: машинное и глубокое обучение с		
	использованием Python, scikit-learn и TensorFlow 2, 3-е		
	изд. Пер. с англ. – СПб.: «Диалектика», 2020. – 848 с.		
УДК 004.43	Плас Вандер Джейк. Руthon для сложных задач:		
П37	наука о данных. 2-е междунар. изд. – Астана: «Спринт		
	Бук», 2024. – 592 с.		
УДК: 681.3.07	Жерон Орельен. Прикладное машинное обучение с		
	помощью Scikit-Learn, Keras и TensorFlow: концепции,		
	инструменты и техники для создания		
	интеллектуальных систем, 2-е изд.: Пер. с англ. – СПб.:		
	ООО «Диалектика», 2020.–1040 с.		
УДК	Просиз Дж. Прикладное машинное обучение и		
004.438	искусственный интеллект для инженеров: Пер. с англ.		
	– Астана: АЛИСТ, 2024. – 432 c.		
ISBN	Андреас Мюллер, Сара Гвидо. Введение в машинное		
978-5-9908910-8-1	обучение с помощью python. Руководство для		
	специалистов по работе с данными. – М.: ИЦ		
	«Гевисста», 2017. – 393 с.		
УДК 681.3.07	Элбон Крис. Машинное обучение с использованием		
Руthon. Сборник рецептов: Пер. с англ. — СПб.: БХВ-			
	Петербург, 2019. — 384 с.: ил.		
УДК	УДК Постолит А. В. Основы искусственного интеллекта в		
004.8	примерах на Python. Самоучитель. – 2-е изд., перераб.		
	и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2024. – 448 с.		

7. Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень электронных образовательных ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины приведен в таблице 9. Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

URL адрес	Наименование
https://proproprogs.ru/ml	Сайт «Машинное обучение»
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=Заглавная страница	Профессиональный информационно-аналитический ресурс, посвященный машинному обучению, распознаванию образов и интеллектуальному анализу данных
https://jakevdp.github.io/Python DataScienceHandbook/05.06- linear-regression.html	Справочник по Python для Data Science от Джейка ВандерПласа:
http://archive.ics.uci.edu	Репозиторий машинного обучения Калифорнийского университета в Ирвайне
http://python.org	Официальный сайт языка Python
https://www.anaconda.com/dow nload/success	Дистрибутив Python, предназначенный для крупномасштабной обработки данных, прогнозной аналитики и научных вычислений Anaconda

8. Перечень информационных технологий

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10.

Таблица 10- Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование			
1	Anaconda3-2024.10-1-Windows-x86_64			
2	Python 3.12 version			
3	Spyder 5.5.1			

8.2. Перечень информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11.

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем

№ п/п	Наименование			
1	Онлайн-книга «Справочник по науке о данных Python»			
	https://jakevdp.github.io/PythonDataScienceHandbook/05.06-linear-regression.html			
2	Датасеты по машинному обучению			
	http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.php			

9. Материально-техническая база

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12.

Таблица 12 – Состав материально-технической базы

№ п/п	Наименование составной части материально-технической базы	Номер аудитории (при необходимости)
1	Мультимедийная лекционная аудитория	Б.М. 21-21
2	Компьютерный класс	Б.М. 31-04

- 10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
- 10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13.

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Вид промежуточной аттестации	Перечень оценочных средств
Экзамен	Список вопросов к экзамену;
	Тесты.

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом ГУАП.

Таблица 14 – Критерии оценки уровня сформированности компетенций

Оценка компетенции	Успания оформированности компетенции Voncurrence оформирования и компетенции			
5-балльная шкала	Характеристика сформированных компетенций			
«отлично» «зачтено»	 обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный материал; уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью направления; умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; делает выводы и обобщения; свободно владеет системой специализированных понятий. 			
«хорошо» «зачтено»	 обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и по существу излагает его, опираясь на знания основной литературы; не допускает существенных неточностей; увязывает усвоенные знания с практической деятельностью направления; аргументирует научные положения; делает выводы и обобщения; владеет системой специализированных понятий. 			
«удовлетворительно» «зачтено»	 обучающийся усвоил только основной программный материал, по существу излагает его, опираясь на знания только основной литературы; допускает несущественные ошибки и неточности; испытывает затруднения в практическом применении знаний направления; слабо аргументирует научные положения; затрудняется в формулировании выводов и обобщений; частично владеет системой специализированных понятий. 			

Оценка компетенции	Vanageranyaryura ahanyurananyuy waxayuyuy		
5-балльная шкала	Характеристика сформированных компетенций		
«неудовлетворительно» «не зачтено»	 обучающийся не усвоил значительной части программного материала; допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении проблем в конкретном направлении; испытывает трудности в практическом применении знаний; не может аргументировать научные положения; не формулирует выводов и обобщений. 		

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. Вопросы для экзамена представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Вопросы для экзамена

ндикатора ІК-1.Д.1
ІК-1.Д.1

- коэффициент ошибочных классификаций и правильность классификации не всегда являются эффективными показателями качества классификации? Что такое матрица неточностей? Как определить точность и полноту классификации с использованием матрицы неточностей? Какие особенности классификатора характеризуют точность и полнота?
- 10. Как выглядят типовые зависимости точности от полноты классификации, а также точности и полноты от порога принятия решения? Поясните такое поведение данных зависимостей. Поясните, что такое «мера F_1 », как она определяется и для чего используется.
- 11. Поясните, как используется кривая рабочей характеристики приёмника (ROC) для оценки качества работы классификатора. Приведите характерный вид данной кривой. Как выглядит кривая рабочей характеристики приёмника при чисто случайной классификации? Для каких целей обычно используется измерение площади под кривой рабочей характеристики приёмника (AUC)?
- 12. Поясните, как строится матрица неточностей при многоклассовой классификации. Как можно оценить точность и полноту для каждого класса, а также результирующие значения точности и полноты классификации.
- 13 Поясните особенности оценки качества работы моделей регрессии. В каких случаях отдают предпочтение критерию качества RMSE, а в каких случаях критерию MAE?
- 14. В чём состоит свойство обобщающей способности модели машинного обучения. Какие приёмы используются для теоретической и эмпирической оценки обобщающей способности: оценка математического ожидания средних потерь, оценка вероятности переобучения, оценка на отложенных данных (hold-out), оценка скользящего контроля (cross-validation).
- 15. Назовите основные причины возникновения переобучения и недообучения в моделях машинного обучения. Перечислите основные способы минимизации переобучения.
- 16. Поясните понятия смещения, дисперсии и неустранимой погрешности как трёх составляющих ошибки обобщения моделей машинного обучения.
- 17. Поясните характер изменения оценок эффективности моделей машинного обучения при возрастании их сложности (кривые проверки, validation curve) и размера обучающей выборки (кривые обучения, learning curve).
- 18. Персептрон Розенблатта. Структурная схема и правило обучения персептрона.
- 19. Модель адаптивного линейного нейрона. Обучение ADALINE при помощи метода градиентного спуска. Пакетный и стохастический градиентный спуск.
- 20. Модель логистической регрессии. Покажите, что выход сигмоидальной функции можно интерпретировать как вероятность принадлежности отдельно взятого образца первому классу.
- 21. Обучение модели логистической регрессии. Решение проблемы переобучения при помощи регуляризации. L2-регуляризация
- 22. Метод опорных векторов. Классификация с мягким зазором для обеспечения сходимости оптимизации при допустимости ошибочной классификации.

ПК-1.Д.2

- 23. Решение нелинейных задач при помощи метода опорных векторов. Добавление к набору данных дополнительных признаков. Использование признаков близости. RBF-функция как функция подобия.
- 24. Гиперпараметрическая оптимизация моделей машинного обучения. Использование решётчатого поиска для выбора наилучших гиперпараметров модели.
- 25. Модель на основе дерева принятия решений. Основные особенности модели. Построение дерева решений на основе принципа наибольшего прироста информации. Гиперпараметры, обеспечивающие подстройку модели.
- 26. Модель на основе случайного леса. Особенности модели. Алгоритм «выращивания» случайного леса. Гиперпараметры, обеспечивающие подстройку модели.
- 27. Классификатор на основе к ближайших соседей и его особенности. Гиперпараметры, обеспечивающие подстройку модели.
- 28. Наивный байесовский классификатор. Основные особенности модели и области её применения.
- 29. Приёмы предварительной обработки данных в моделях машинного обучения. Решение проблемы с недостающими данными, обработка категориальных (именных и порядковых) данных, выбор значимых признаков (использование L1 регуляризации, алгоритм последовательного выбора признаков, оценка важности признаков с помощью случайных лесов).
- 30. Выделение признаков: сжатие данных с помощью понижения размерности пространства признаков. Анализ главных компонент (*Principal Component Analysis*). Линейный дискриминантный анализ (*Linear Discriminant Analysis*).
- 31. Ансамбли моделей машинного обучения. Основные подходы к созданию ансамблей. Бэггинг (*bagging*).
- 32. Ансамблевое обучение. Бустинг (boosting). Алгоритмы Boost1, адаптивный бустинг (AdaBoost), градиентный бустинг (GBM).
- 33. Ансамблевое обучение. Стеккинг (stacking).

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16.

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета	Код индикатора
	Учебным планом не предусмотрено	

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы

№ п/п	Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы
	Учебным планом не предусмотрено

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов

	 _				• •	
No॒		Приме	ерный пер	оечень воп	росов для тестов	Код

п/п		индикатора	
	1 тип. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа		
	из четырех предложенных и обоснованием выбора		
	Инструкция: Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы,		
	обосновывающие выбор ответа		
	•	T 4 4	
1	Оценка корреляции по Пирсону между переменными показала	ПК-1.Д.1	
	значение 0. Что это означает?	ПК-1.Д.2	
	А) Переменные не имеют линейной взаимосвязи;		
	Б) Переменные имеют нелинейную взаимосвязь;		
	В) Переменные не имеют нелинейной взаимосвязи;		
	Г) Переменные имеют максимальную линейную взаимосвязь (так как		
	значение оценки 1 - отсутствие взаимосвязи).		
2	Var angrayy yang angray manyaan maay maayaay dayyyyy	ПК-1.Д.1	
2	Как связаны между собой плотность распределения и функция распределения случайной величины?	ПК-1.Д.1	
	распределения случаиной величины:	тк т.д.2	
	А) Плотность распределения - это производная функции		
	распределения;		
	Б) Функция распределения - это производная плотности		
	распределения;		
	В) Эти величины никак не связаны;		
	Г) Эти величины взаимно обратны.		
3	Какую площадь под кривой ROC (Area Under the Curve - AUC) будет	ПК-1.Д.1	
	иметь безупречный классификатор?	ПК-1.Д.2	
	4) 00		
	A) 0.0;		
	Б) 0,5; В) 1.0;		
	B) 1,0; Γ) 2,0.		
	1) 2,0.		
4	Какая из метрик может принимать отрицательные значения?	ПК-1.Д.1	
	A) BA2.	ПК-1.Д.2	
	А) R^2; Б) MAE;		
	B) RMSE;		
	Γ) Accuracy.		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	2 тип. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов о	твета	
	из предложенных и развернутым обоснованием выбора		
	Инструкция: Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа и		
	запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов		
5	Как бороться с эффектом переобучения?	ПК-1.Д.1	
		ПК-1.Д.2	
	А) Сделать модель проще (менее комплексной);		
	Б) Взять меньше обучающих данных;		
	В) Накопить больше обучающих данных;		
	Г) Сделать модель сложнее (более комплексной);		
	Д) Повысить качество обучающей выборки путём снижения шума в		
	данных, исправления ошибок, устранения выбросов и т.д.;		
	Е) Наложить ограничения на пространство параметров модели;Ж) Проверять метрики только по обучающей выборке.		
	лу проверять метрики полько по обучающей выборке.		
6	Возможными решениями проблемы недообучения являются:	ПК-1.Д.1	
	A) Выбор более спожной молени с боль ниру учеству местроупости	ПК-1.Д.2	
	А) Выбор более сложной модели с большим числом настраиваемых		

	параметров;	
	Б) Предоставление обучающему алгоритму лучших признаков	
	(конструирование признаков);	
	B) Уменьшение ограничений модели (например, снижение величины гиперпараметра регуляризации).	
	Г) Ни один из перечисленных.	
7	Какие из метрик совместно дают достаточно полную характеристику	ПК-1.Д.1
,	классификатора при несбалансированной выборке?	ПК-1.Д.2
	A) Accuracy;	
	Б) Recall; В) Precision;	
	Γ) F1.	
0	, and the second	пи т
8	Какие методы машинного обучения используется для классификации?	ПК-1.Д.1 ПК-1.Д.2
	А) Линейная регрессия;	
	Б) Логистическая регрессия;	
	В) Градиентный спуск;	
	Г) Метод главных компонент; Д) Метод К-средних;	
	E) Метод опорных векторов (SVM).	
	3 тип. Задание закрытого типа на установление соответствия	
	Инструкция: Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позици левом столбце, подберите соответствующую позицию в право	
9	Установите соответствие. Типы признаков в машинном обучении и их описание	ПК-1.Д.1 ПК-1.Д.2
	1 Количественные А) Переменная, которая измеряется в реальных	
	(непрерывные) числах, например, возраст или доход	
	2 Категориальные Б) Переменная, которая принимает значения из	
	(дискретные) ограниченного множества, например, пол или цвет	
	3 Порядковые В) Категориальный признак, который может быть	
	упорядочен, например, оценка продукта по шкале	
	от 1 до 5	
	4 Бинарные Г) Категориальный признак, который может принимать только два значения, например,	
	есть/нет или правда/ложь	
	Д) Текст, представленный в виде набора слов или	
	символов, используется при анализе текста или	
10	при работе с данными из социальных сетей Составляющие ошибки обобщения модели машинного обучения	ПК-1.Д.1
	·	ПК-1.Д.2
	1 Смещение A) Систематическая ошибка, связанная с неверными предположениями о характере данных. Показывает	
	насколько далеко прогнозы модели находятся от	
	корректных прогнозов в целом при многократном	
	обучении модели на разных подмножествах обучающего набора данных.	
	ооучающего наоора данных. 2 Дисперсия Б) Случайная ошибка, связанная с чрезмерной	
	чувствительностью модели к небольшим	
	изменениям в обучающих данных. Измеряет	
	степень изменчивости прогноза модели для	

3 Неустранимая водением модели, например, на разных подмножествах обучающего набора данных. 3 Неустранимая водениях подмножествах обучающего набора данных. 11		КПЭСС	мфикании отлеш ного образиа при	
В Неустранимая В Появляется вследствие запумленности самих погрешность данных.		классификации отдельного образца при		
3 Неустранимая В) Появляется вследствие запумленности самих погрешность данных. ПК-1,Д.1 ПК-1,Д.2 1				
Потрешность данных. ПК-1,Д,1		•		
1			·	
обучения и описание 1 Бэттинг Вооtstrap Aggregating) 2 Бустинг (Boosting) 3 Стекинг (Stacking) 3 Стекинг (Stacking) 4 Метод построения нескольких моделей на основе случайных подвыборок обучающей выборки, агрегирование результатов для получения окончательного прогноза обучается на данных, на которых предыдущая допускала ошибки В Метод, в котором несколько моделей обучаются независимо, а затем их результаты используются в качестве признаков в общей модели Г) Метод, при котором несколько моделей голосуют за окончательный прогноз, взвешенное или равномерное количество голосов разных моделей может быть использовано 12 Установите соответствие. Типы регуляризации моделей машинного обучения и их описание. 1 L1 регуляризация (Lasso) (Lasso) 2 L2 регуляризация (Ridge) 3 Elastic Net B) Метод, который добавляет штраф к функционалу потерь по абсолютной величине коэффициентов модели, позволяет проводить отбор признаков Б) Метод, который добавляет штраф к функционалу потерь по квадрату значений коэффициентов модели, способствует уменьшению весов коэффициентов 3 Elastic Net B) Метод, который совмещает в себе L1 и L2 регуляризацию, позволяет балансировать между отбором признаков и сокращением весов Г) Техника, которая применяется для борьбы с переобучение нейронных сетей, заключается в случайном исключении части нейронов в процессе обучения Д) Техника, которая используется для	11			ПК-1.Д.1
1 Бэттинг Вооіstrар Aggregating А) Метод построения нескольких моделей на основе случайных подвыборок обучающей выборки, агрегирование результатов для получения окончательного прогноза 5 Способ построения последовательности слабых моделей, каждая следующая обучается на данных, на которых предыдущая допускала опшоки В Метод, в котором несколько моделей обучаются независимо, а затем их результаты используются в качестве признаков в общей модели Г Метод, при котором несколько моделей голосуют за окончательный прогноз, взвешенное или равномерное количество голосов разных моделей может быть использовано 12 Установите соответствие. Типы регуляризации моделей машинного обучения и их описание. А) Метод, который добавляет штраф к функционалу потерь по абсолютной величине коэффициентов модели, позволяет проводить отбор признаков Б) Метод, который добавляет штраф к функционалу потерь по квадрату значений коэффициентов модели, способствует уменьшению весов коэффициентов В) Метод, который добавляет штраф к функционалу потерь по квадрату значений коэффициентов модели, способствует уменьшению весов коэффициентов Б) Метод, который совмещает в себе L1 и L2 регуляризацию, позволяет балансировать между отбором признаков и сокращением весов Г) Техника, которая применяется для борьбы с переобучением нейронных сетей, заключается в случайном исключении части нейронов в процессе обучения для спользуется для Д) Техника, которая используется для	11		This industrial moderation manimisers	
Вооtstrap Aggregating) основе случайных подвыборок обучающей выборки, агрегирование результатов для получения окончательного прогноза обучается на данных, на которых предълущая допускала ошнобки 3 Стекинг (Stacking) В Метод, в котором несколько моделей обучаются независимо, а затем их результаты используются в качестве признаков в общей модели Г) Метод, при котором несколько моделей голосуют за окончательный прогноз, взвешенное или равномерное количество голосов разных моделей может быть использовано 12 Установите соответствие. Типы регуляризации моделей машинного обучения и их описание. 1 L1 регуляризация (Lasso) А) Метод, который добавляет штраф к функционалу потерь по абсолютной величине коэффициентов модели, позволяет проводить отбор признаков 2 L2 регуляризация (Ridge) Метод, который добавляет штраф к функционалу потерь по квадрату значений коэффициентов модели, способствует уменьшению весов коэффициентов модели, способствует уменьшению весов коэффициентов модели, позволяет балансировать между отбором признаков и сокращением весов 4 Dropout Г) Техника, которая применяется для борьбы с переобучением нейронных сетей, заключается в случайном исключении части нейронов в процессе обучения Д) Техника, которая используется для		e e y 10111111 11 e 111110ulline		
Выборки, агрегирование результатов для получения окончательного прогноза 2 Бустинг (Boosting) Б) Способ построения последовательности слабых моделей, каждая следующая обучается на данных, на которых предыдущая допускала ошибки предыдущая допускала ошибки 3 Стекинг (Stacking) В) Метод, в котором несколько моделей обучаются независимо, а затем их результаты используются в качестве признаков в общей модели Г) Метод, при котором несколько моделей голосуют за окончательный прогноз, взвешенное или равномерное количество голосов разных моделей может быть использовано Установите соответствие. Типы регуляризации моделей машинного обучения и их описание. 1 L1 регуляризация (Lasso) А) Метод, который добавляет штраф к функционалу потерь по абсолютной величине коэффициентов модели, позволяет проводить отбор признаков 2 L2 регуляризация (Ridge) В) Метод, который добавляет штраф к функционалу потерь по квадрату значений коэффициентов модели, способствует уменьшению весов коэффициентов 3 Elastic Net В) Метод, который добавляет штраф к функционалу потерь по квадрату значений коэффициентов модели, способствует уменьшению весов коэффициентов модели, способствует уменьшению весов коэффициентов на всеро в признаков и сокращением весов 4 Dropout Г) Техника, которыя применяется для борьбы с переобучением нейронных сетей, заключается в случайном исключении части нейронов в процессе обучения Д) Техника, которая используется для		1 Бэгтинг А) Метод построения нескольких моделей на		
Востинг (Вооsting) Б) Способ построения последовательности слабых моделей, каждая следующая обучается на данных, на которых предыдущая допускала ошибки		Bootstrap Aggregating) основе случайных подвыборок обучающей		
2 Бустинг (Boosting) Б) Способ построения последовательности слабых моделей, каждая спедующая обучается на данных, на которых предыдущая допускала ошибки 3 Стекинг (Stacking) В) Метод, в котором несколько моделей обучаются независимо, а затем их результаты используются в качестве признаков в общей модели Г) Метод, при котором несколько моделей голосуют за окончательный протноз, взвешенное или равномерное количество голосов разных моделей может быть использовано 12				
слабых моделей, каждая следующая обучается на данных, на которых предыдущая допускала ошибки 3 Стекинг (Stacking) В) Метод, в котором несколько моделей обучаются независимо, а затем их результаты используются в качестве признаков в общей модели Г) Метод, при котором несколько моделей голосуют за окончательный прогноз, взвешенное или равномерное количество голосов разных моделей может быть использовано 12 Установите соответствие. Типы регуляризации моделей машинного обучения и их описание. 1 L1 регуляризация (Lasso) А) Метод, который добавляет штраф к функционалу потерь по абсолютной величине коэфициентов модели, позволяет проводить отбор признаков 2 L2 регуляризация (Ridge) А) Метод, который добавляет штраф к функционалу потерь по квадрату значений коэфициентов модели, способствует уменьшению вссов коэффициентов В В) Метод, который совмещает в себе L1 и L2 регуляризацию, позволяет балансировать между отбором признаков и сокращением весов 4 Dropout Г) Техника, которая применяется для борьбы с переобучением нейронных сетей, заключается в случайном исключении части нейронов в процессе обучения Д) Техника, которая используется для		получения окончательного прогноза		
обучается на данных, на которых предьдущая допускала оппибки В) Метод, в котором несколько моделей обучаются независимо, а затем их результаты используются в качестве признаков в общей модели Г) Метод, при котором несколько моделей голосуют за окончательный прогноз, взвешенное или равномерное количество голосов разных моделей может быть использовано 12 Установите соответствие. Типы регуляризации моделей машинного обучения и их описание. 1 L1 регуляризация (Lasso) А) Метод, который добавляет штраф к функционалу потерь по абсолютной величине коэффициентов модели, позволяет проводить отбор признаков 2 L2 регуляризация (Ridge) Метод, который добавляет штраф к функционалу потерь по квадрату значений коэффициентов модели, способствует уменьшению весов коэффициентов 3 Elastic Net В) Метод, который совмещает в себе L1 и L2 регуляризацию, позволяет балансировать между отбором признаков и сокращением весов 4 Dropout Г) Техника, которая применяется для борьбы с переобучением нейронных сетей, заключается в случайном исключении части нейронов в процессе обучения Д) Техника, которая используется для		2 Бустинг (Boosting)		
я Стекинг (Stacking) В) Метод, в котором несколько моделей обучаются независимо, а затем их результаты используются в качестве признаков в общей модели Г) Метод, при котором несколько моделей голосуют за окончательный прогноз, взвешенное или равномерное количество голосов разных моделей может быть использовано 12 Установите соответствие. Типы регуляризации моделей машинного обучения и их описание. 1 L1 регуляризация (Lasso) А) Метод, который добавляет штраф к функционалу потерь по абсолютной величине коэффициентов модели, позволяет проводить отбор признаков (Ridge) В Метод, который добавляет штраф к функционалу потерь по квадрату значений коэффициентов модели, способствует уменьшению весов коэффициентов 3 Elastic Net В) Метод, который совмещает в себе L1 и L2 регуляризацию, позволяет балансировать между отбором признаков и сокращением весов 4 Dropout Г) Техника, которая применяется для борьбы с переобучением нейронных сетей, заключается в случайном исключении части нейронов в процессе обучения Д) Техника, которая используется для				
3 Стекинг (Stacking) В) Метод, в котором несколько моделей обучаются независимо, а затем их результаты используются в качестве признаков в общей модели Г) Метод, при котором несколько моделей голосуют за окончательный прогноз, взвешенное или равномерное количество голосов разных моделей может быть использовано 12 Установите соответствие. Типы регуляризации моделей машинного обучения и их описание. 1 L1 регуляризация (Lasso) А) Метод, который добавляет штраф к функционалу потерь по абсолютной величине коэффициентов модели, позволяет проводить отбор признаков 2 L2 регуляризация (Ridge) В) Метод, который добавляет штраф к функционалу потерь по квадрату значений коэффициентов модели, способствует уменьшению весов коэффициентов 3 Elastic Net В) Метод, который совмещает в себе L1 и L2 регуляризацию, позволяет балансировать между отбором признаков и сокращением весов 4 Dropout Г) Техника, которая применяется для борьбы с переобучением нейронных сетей, заключается в случайном исключении части нейронов в процессе обучения Д) Техника, которая используется для				
обучаются независимо, а затем их результаты используются в качестве признаков в общей модели Г) Метод, при котором несколько моделей голосуют за окончательный прогноз, взвешенное или равномерное количество голосов разных моделей может быть использовано 12 Установите соответствие. Типы регуляризации моделей машинного обучения и их описание. 1 L1 регуляризация (Lasso) А) Метод, который добавляет штраф к функционалу потерь по абсолютной величине коэффициентов модели, позволяет проводить отбор признаков 2 L2 регуляризация (Ridge) Б) Метод, который добавляет штраф к функционалу потерь по квадрату значений коэффициентов модели, способствует уменьшенню весов коэффициентов 3 Elastic Net В) Метод, который совмещает в себе L1 и L2 регуляризацию, позволяет балансировать между отбором признаков и сокращением весов 4 Dropout Г) Техника, которая применяется для борьбы с переобучением нейронных сетей, заключается в случайном исключении части нейронов в процессе обучения Д) Техника, которая используется для			* *	
результаты используются в качестве признаков в общей модели Г) Метод, при котором несколько моделей голосуют за окончательный прогноз, взвешенное или равномерное количество голосов разных моделей может быть использовано 12 Установите соответствие. Типы регуляризации моделей машинного обучения и их описание. 1 L1 регуляризация (Lasso) А) Метод, который добавляет штраф к функционалу потерь по абсолютной величине коэффициентов модели, позволяет проводить отбор признаков 2 L2 регуляризация (Ridge) Метод, который добавляет штраф к функционалу потерь по квадрату значений коэффициентов модели, способствует уменьшению весов коэффициентов 3 Elastic Net В) Метод, который совмещает в себе L1 и L2 регуляризацию, позволяет балансировать между отбором признаков и сокращением весов 4 Dropout Г) Техника, которая применяется для борьбы с переобучением нейронных сетей, заключается в случайном исключении части нейронов в процессе обучения Д) Техника, которая используется для		3 Стекинг (Stacking)		
признаков в общей модели Г) Метод, при котором несколько моделей голосуют за окончательный прогноз, взвешенное или равномерное количество голосов разных моделей может быть использовано 12 Установите соответствие. Типы регуляризации моделей машинного обучения и их описание. 1 L1 регуляризация (Lasso) А) Метод, который добавляет штраф к функционалу потерь по абсолютной величине коэффициентов модели, позволяет проводить отбор признаков 2 L2 регуляризация (Ridge) В Метод, который добавляет штраф к функционалу потерь по квадрату значений коэффициентов модели, способствует уменьшению весов коэффициентов 3 Elastic Net В) Метод, который совмещает в себе L1 и L2 регуляризацию, позволяет балансировать между отбором признаков и сокращением весов 4 Dropout Г) Техника, которая применяется для борьбы с переобучением нейронных сетей, заключается в случайном исключении части нейронов в процессе обучения Д) Техника, которая используется для			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Г) Метод, при котором несколько моделей голосуют за окончательный прогноз, взвешенное или равномерное количество голосов разных моделей может быть использовано 12 Установите соответствие. Типы регуляризации моделей машинного обучения и их описание. 1 L1 регуляризация (Lasso) А) Метод, который добавляет штраф к функционалу потерь по абсолютной величине коэффициентов модели, позволяет проводить отбор признаков 2 L2 регуляризация (Ridge) Метод, который добавляет штраф к функционалу потерь по квадрату значений коэффициентов модели, способствует уменьшению весов коэффициентов 3 Elastic Net В) Метод, который совмещает в себе L1 и L2 регуляризацию, позволяет балансировать между отбором признаков и сокращением весов 4 Dropout Г) Техника, которая применяется для борьбы с переобучением нейронных сетей, заключается в случайном исключении части нейронов в процессе обучения Д) Техника, которая используется для				
голосуют за окончательный прогноз, взвешенное или равномерное количество голосов разных моделей может быть использовано 12			•	
Взвешенное или равномерное количество голосов разных моделей может быть использовано 12 Установите соответствие. Типы регуляризации моделей машинного обучения и их описание. 1 L1 регуляризация (Lasso) Функционалу потерь по абсолютной величине коэффициентов модели, позволяет проводить отбор признаков 2 L2 регуляризация (Ridge) Б) Метод, который добавляет штраф к функционалу потерь по квадрату значений коэффициентов модели, способствует уменьшению весов коэффициентов 3 Elastic Net В) Метод, который совмещает в себе L1 и L2 регуляризацию, позволяет балансировать между отбором признаков и сокращением весов 4 Dropout Г) Техника, которая применяется для борьбы с переобучением нейронных сетей, заключается в случайном исключении части нейронов в процессе обучения Д) Техника, которая используется для			,	
голосов разных моделей может быть использовано 12 Установите соответствие. Типы регуляризации моделей машинного обучения и их описание. 1 L1 регуляризация (Lasso) Функционалу потерь по абсолютной величине коэффициентов модели, позволяет проводить отбор признаков 2 L2 регуляризация (Ridge) Функционалу потерь по квадрату значений коэффициентов модели, способствует уменьшению весов коэффициентов 3 Elastic Net В) Метод, который совмещает в себе L1 и L2 регуляризацию, позволяет балансировать между отбором признаков и сокращением весов 4 Dropout Г) Техника, которая применяется для борьбы с переобучением нейронных сетей, заключается в случайном исключении части нейронов в процессе обучения Д) Техника, которая используется для				
12 Установите соответствие. Типы регуляризации моделей машинного обучения и их описание. ПК-1.Д.1 ПК-1.Д.2 1				
12		-		
обучения и их описание. 1 L1 регуляризация (Lasso) 2 L2 регуляризация (Ridge) 3 Elastic Net B) Метод, который добавляет штраф к функционалу потерь по абсолютной величине коэффициентов модели, позволяет проводить отбор признаков 5 Метод, который добавляет штраф к функционалу потерь по квадрату значений коэффициентов модели, способствует уменьшению весов коэффициентов 3 Elastic Net B) Метод, который совмещает в себе L1 и L2 регуляризацию, позволяет балансировать между отбором признаков и сокращением весов 4 Dropout Г) Техника, которая применяется для борьбы с переобучением нейронных сетей, заключается в случайном исключении части нейронов в процессе обучения Д) Техника, которая используется для	12	V		пи 1 п 1
1 L1 регуляризация (Lasso) А) Метод, который добавляет штраф к функционалу потерь по абсолютной величине коэффициентов модели, позволяет проводить отбор признаков 2 L2 регуляризация (Ridge) Б) Метод, который добавляет штраф к функционалу потерь по квадрату значений коэффициентов модели, способствует уменьшению весов коэффициентов 3 Elastic Net В) Метод, который совмещает в себе L1 и L2 регуляризацию, позволяет балансировать между отбором признаков и сокращением весов 4 Dropout Г) Техника, которая применяется для борьбы с переобучением нейронных сетей, заключается в случайном исключении части нейронов в процессе обучения Д) Техника, которая используется для	12		вие. Типы регуляризации моделеи машинного	
(Lasso) функционалу потерь по абсолютной величине коэффициентов модели, позволяет проводить отбор признаков 2 L2 регуляризация (Ridge) Б) Метод, который добавляет штраф к функционалу потерь по квадрату значений коэффициентов модели, способствует уменьшению весов коэффициентов 3 Elastic Net В) Метод, который совмещает в себе L1 и L2 регуляризацию, позволяет балансировать между отбором признаков и сокращением весов 4 Dropout Г) Техника, которая применяется для борьбы с переобучением нейронных сетей, заключается в случайном исключении части нейронов в процессе обучения Д) Техника, которая используется для		обучения и их описание.		тк т.д.2
(Lasso) функционалу потерь по абсолютной величине коэффициентов модели, позволяет проводить отбор признаков 2 L2 регуляризация (Ridge) Б) Метод, который добавляет штраф к функционалу потерь по квадрату значений коэффициентов модели, способствует уменьшению весов коэффициентов 3 Elastic Net В) Метод, который совмещает в себе L1 и L2 регуляризацию, позволяет балансировать между отбором признаков и сокращением весов 4 Dropout Г) Техника, которая применяется для борьбы с переобучением нейронных сетей, заключается в случайном исключении части нейронов в процессе обучения Д) Техника, которая используется для		1 L1 регуляризация А)	Метод, который добавляет штраф к	
коэффициентов модели, позволяет проводить отбор признаков 2 L2 регуляризация (Ridge) 5) Метод, который добавляет штраф к функционалу потерь по квадрату значений коэффициентов модели, способствует уменьшению весов коэффициентов 3 Elastic Net B) Метод, который совмещает в себе L1 и L2 регуляризацию, позволяет балансировать между отбором признаков и сокращением весов 4 Dropout Г) Техника, которая применяется для борьбы с переобучением нейронных сетей, заключается в случайном исключении части нейронов в процессе обучения Д) Техника, которая используется для				
отбор признаков 2 L2 регуляризация (Ridge) 5) Метод, который добавляет штраф к функционалу потерь по квадрату значений коэффициентов модели, способствует уменьшению весов коэффициентов 3 Elastic Net B) Метод, который совмещает в себе L1 и L2 регуляризацию, позволяет балансировать между отбором признаков и сокращением весов 4 Dropout Г) Техника, которая применяется для борьбы с переобучением нейронных сетей, заключается в случайном исключении части нейронов в процессе обучения Д) Техника, которая используется для		,		
(Ridge) функционалу потерь по квадрату значений коэффициентов модели, способствует уменьшению весов коэффициентов 3 Elastic Net В) Метод, который совмещает в себе L1 и L2 регуляризацию, позволяет балансировать между отбором признаков и сокращением весов 4 Dropout Г) Техника, которая применяется для борьбы с переобучением нейронных сетей, заключается в случайном исключении части нейронов в процессе обучения Д) Техника, которая используется для		отбор признаков		
коэффициентов модели, способствует уменьшению весов коэффициентов 3 Elastic Net В) Метод, который совмещает в себе L1 и L2 регуляризацию, позволяет балансировать между отбором признаков и сокращением весов 4 Dropout Г) Техника, которая применяется для борьбы с переобучением нейронных сетей, заключается в случайном исключении части нейронов в процессе обучения Д) Техника, которая используется для		2 L2 регуляризация Б) Метод, который добавляет штраф к		
уменьшению весов коэффициентов 3 Elastic Net В) Метод, который совмещает в себе L1 и L2 регуляризацию, позволяет балансировать между отбором признаков и сокращением весов 4 Dropout Г) Техника, которая применяется для борьбы с переобучением нейронных сетей, заключается в случайном исключении части нейронов в процессе обучения Д) Техника, которая используется для				
3 Elastic Net В) Метод, который совмещает в себе L1 и L2 регуляризацию, позволяет балансировать между отбором признаков и сокращением весов 4 Dropout Г) Техника, которая применяется для борьбы с переобучением нейронных сетей, заключается в случайном исключении части нейронов в процессе обучения Д) Техника, которая используется для		коэффициентов модели, способствует		
регуляризацию, позволяет балансировать между отбором признаков и сокращением весов 4 Dropout Г) Техника, которая применяется для борьбы с переобучением нейронных сетей, заключается в случайном исключении части нейронов в процессе обучения Д) Техника, которая используется для		уменьшению весов коэффициентов		
между отбором признаков и сокращением весов 4 Dropout Г) Техника, которая применяется для борьбы с переобучением нейронных сетей, заключается в случайном исключении части нейронов в процессе обучения Д) Техника, которая используется для		3 Elastic Net B)	-	
весов 4 Dropout Г) Техника, которая применяется для борьбы с переобучением нейронных сетей, заключается в случайном исключении части нейронов в процессе обучения Д) Техника, которая используется для				
4 Dropout Г) Техника, которая применяется для борьбы с переобучением нейронных сетей, заключается в случайном исключении части нейронов в процессе обучения Д) Техника, которая используется для				
переобучением нейронных сетей, заключается в случайном исключении части нейронов в процессе обучения Д) Техника, которая используется для				
в случайном исключении части нейронов в процессе обучения Д) Техника, которая используется для		4 Dropout 1')		
процессе обучения Д) Техника, которая используется для				
Д) Техника, которая используется для				
		117	1	
		Д	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
оптимизации процесса обучения, заключается			* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
в остановке обучения модели на ранних			*	
этапах, когда нет значительного прироста качества				
4 тип. Задание закрытого типа на установление последовательности		4 mun 3adaune zarnamozo		
-		_		
Инструкция: Прочитайте текст и установите последовательность. Запишите соответствующую последовательность букв слева направо		1.0	•	направо
13 Определите последовательность принятия интеллектуальных решений ПК-1.Д.1 ПК-1.Д.2	13	•	гельность принятия интеллектуальных решений	
А) Данные (обработка););	, ,

	T) H-1 ().		
	Б) Информация (познание);		
	В) Знание (обнаружение закономерностей);		
	Г) Понимание (вывод умозаключений);		
	Д) Рассуждение (принятие решений).		
<u> </u>		TT 1 T 1	
14	Укажите последовательность этапов машинного обучения.	ПК-1.Д.1	
	A) O (7	ПК-1.Д.2	
	А) Оценка модели (выбор критериев качества, сравнение различных		
	алгоритмов МО);		
	Б) Предобработка данных (выделение признаков, отбор признаков,		
	снижение размерности, масштабирование признаков, взятие		
	выборок);		
	В) Прогнозирование (использование модели);		
	Г) Обучение модели (отбор модели и обучение, выбор метрики		
	качества, перекрёстная проверка, гиперпараметрическая		
	оптимизация).		
15	Укажите последовательность этапов взаимодействия агентов со	ПК-1.Д.1	
	средой в машинном обучении с подкреплением, которые дали название	ПК-1.Д.2	
	методу обучения SARSA/		
	А) Состояние;		
	Б) Действие.		
	В) Подкрепление;		
5 тип. Задание открытого типа с развернутым ответом			
	Инструкция: Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ		
	или напишите пропущенное слово/словосочетание	•	
	изи панишите пропущенное еново еновое и тапие		
16	Кластеризация, снижение размерности данных, поиск аномалий и др.	ПК-1.Д.1	
	– это алгоритмы в которых используется обучение	ПК-1.Д.2	
	1		
17	– это метод машинного обучения, в котором агент	ПК-1.Д.1	
	обучается на основе обратной связи от среды с целью максимизации	ПК-1.Д.2	
	вознаграждения		
	1 "		
18	Методы используются для оценки качества модели	ПК-1.Д.1	
	машинного обучения, сравнения моделей и выбора оптимальной модели.	ПК-1.Д.2	
19	называют эффект, при котором качество работы алгоритма на	ПК-1.Д.1 ПК-1.Д.2	
	новых объектах, не вошедших в состав обучения, оказывается		
	существенно хуже, чем на обучающей выборке.		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

Примечание: СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ.

1-й тип. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора считается верным, если правильно указана цифра и приведены конкретные аргументы, используемые при выборе ответа.

Полное совпадение с верным ответом – 1 балл.

Неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

2-й тип. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора считается верным, если правильно указаны цифры и приведены конкретные аргументы, используемые при выборе ответов.

Полное совпадение с верным ответом – 1 балл.

Если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

3-й тип. Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого столбца).

Полное совпадение с верным ответом – 1 балл.

Неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

4-й тип. Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр.

Полное совпадение с верным ответом – 1 балл.

Если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

5-й тип. Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.

Правильный ответ за задание оценивается в 3 балла.

Если допущена одна ошибка\неточность\ответ правильный, но не полный – 1 балл.

Если допущено более 1 ошибки\ответ неправильный\ответ отсутствует – 0 баллов.

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы обучения, представлены в таблице 19.

№ п/п	Перечень контрольных работ		
1	КЛАССИФИКАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРСЕПТРОННОЙ МОДЕЛИ		
	1. При помощи функции make_blobs() из модуля sklearn.datasets (см. пример ниже) сгенерировать исходные данные для задачи классификации: - матрицу признаков, содержащую по два признака для 500 примеров; - массив целевых меток, представляющий два класса. Построить график, отображающий распределение классов в пространстве признаков. Вывести на печать: - размерности массивов признаков и целевых меток; - массив уникальных меток классов.		
	2. Выполнить разделение набора данных на тренировочный и тестовый наборы. Вывести на печать размерности полученных массивов.		
	3. Выполнить масштабирование признаков.		
	4. Решить задачу классификации с использованием персептронной модели.		
	 5. Проверить работу классификатора на тестовых данных. Определить и вывести на печать: число неверно классифицированных образов; средние ошибки классификации на тренировочных и тестовых данных; "верность" классификации. 		
	6. Построить график области решений при помощи функции plot_decision_regions из модуля Useful_Functions		
	# ГЕНЕРАТОР ДАННЫХ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from sklearn.datasets import make_blobs X, y = make_blobs(500, 2, centers=2, random_state=1, cluster_std=2.8)		
2	КЛАССИФИКАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ РЕГРЕССИИ		
	1. При помощи функции make_blobs () из модуля sklearn.datasets (см. пример ниже) сгенерировать исходные данные для задачи классификации: - матрицу признаков, содержащую по два признака для 500 примеров; - массив целевых меток, представляющий два класса. Построить график, отображающий распределение классов в пространстве признаков. Вывести на печать: - размерности массивов признаков и целевых меток; - массив уникальных меток классов.		

- 2. Выполнить разделение набора данных на тренировочный и тестовый наборы. Вывести на печать размерности полученных массивов.
- 3. Выполнить масштабирование признаков.
- 4. Решить задачу классификации с использованием модели логистической регрессии.
- 5. Проверить работу классификатора на тестовых данных.

Определить и вывести на печать:

- число неверно классифицированных образов;
- средние ошибки классификации на тренировочных и тестовых данных;
- "верность" классификации;
- вероятности принадлежности к различным классам образцов № 10, 20, 100 тестовой выборки.
- 6. Построить график области решений при помощи функции plot_decision_regions

```
из модуля Useful Functions
```

```
# ГЕНЕРАТОР ДАННЫХ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from sklearn.datasets import make_blobs X, y = make_blobs(500, 2, centers=2, random_state=2, cluster std=2.8)
```

3 КЛАССИФИКАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ОПОРНЫХ ВЕКТОРОВ

- 1. При помощи функции make_blobs () из модуля sklearn.datasets (см. пример ниже) сгенерировать исходные данные для задачи классификации:
 - матрицу признаков, содержащую по два признака для 500 примеров;
 - массив целевых меток, представляющий два класса.

Построить график, отображающий распределение классов в пространстве признаков. Вывести на печать:

- размерности массивов признаков и целевых меток;
- массив уникальных меток классов.
- 2. Выполнить разделение набора данных на тренировочный и тестовый наборы. Вывести на печать размерности полученных массивов.
- 3. Выполнить масштабирование признаков.
- 4. Решить задачу классификации с использованием метода опорных векторов.
- 5. Проверить работу классификатора на тестовых данных.

Определить и вывести на печать:

- число неверно классифицированных образов;
- средние ошибки классификации на тренировочных и тестовых данных;
- "верность" классификации;
- 6. Построить график области решений при помощи функции plot decision regions из модуля Useful Functions

```
# ГЕНЕРАТОР ДАННЫХ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from sklearn.datasets import make_blobs X, y = make_blobs(500, 2, centers=2, random_state=3, cluster std=2.8)
```

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГУАП.

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала.

Основное назначение лекционного материала — логически стройное, системное, глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, показывает взаимосвязь с другими дисциплинами.

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала:

- получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;
 - получение опыта творческой работы совместно с преподавателем;
- развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и самостоятельного творческого мышления.
 - появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы;
- получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе их развития на ближайшие годы;
- научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках);
 - получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий.

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об особенностях применения отдельных тематик по дисциплине.

Структура предоставления лекционного материала:

Лекция состоит из трёх основных частей: вступительной, основной и заключительной.

Вступительная часть определяет название темы, план и цель лекции. Она призвана заинтересовать и настроить аудиторию. В этой части лекции излагается актуальность, основная идея, связь данной лекции с предыдущими занятиями, ее основные вопросы. Введение должно быть кратким и целенаправленным.

В основной части лекции реализуется научное содержание темы, все главные узловые вопросы, проводится вся система доказательств с использованием наиболее целесообразных методических приёмов. Каждый учебный вопрос заканчивается краткими выводами, логически подводящими студентов к следующему вопросу лекции.

Заключительная часть имеет целью обобщать в кратких формулировках основные идеи лекции, логически завершая её как целостное творение.

Отдельные виды лекций могут иметь свои особенности как по содержанию, так и по структуре.

11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению практических занятий

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Требования к проведению практических занятий

Практические занятия проводятся в компьютерном классе с использованием пакетов программ разработки и отладки программного обеспечения дистрибутива Anaconda.

Anaconda — Дистрибутив Руthon, предназначенный для крупномасштабной обработки данных, прогнозной аналитики и научных вычислений от компании Continuum Analytics. Это бесплатный, включая коммерческое использование, и готовый к использованию в среде предприятия дистрибутив Руthon, который объединяет все ключевые библиотеки, необходимые для работы в области науки о данных, математики и разработки. Anaconda уже включает NumPy, SciPy, matplotlib, pandas, IPython, Jupyter Notebook и scikit-learn.

Практические занятия предполагают работу по индивидуальному заданию, связанному с разработкой и отладкой робототехнических систем обработки информации.

По результатам каждого практического задания должен быть подготовлен отчёт, содержащий необходимые теоретические сведения, листинги m-программ, построенные в процессе выполнения работы графические зависимости и т.п. Каждый отчёт должен содержать выводы по проделанной работе и список используемых дополнительных источников.

Каждое практическое занятие завершается собеседованием с преподавателем по представленному отчёту с выставлением оценки.

11.3. Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных работ.

В ходе выполнения лабораторных работ обучающийся должен углубить и закрепить знания, практические навыки, овладеть современной методикой и техникой эксперимента в соответствии с квалификационной характеристикой обучающегося. Выполнение лабораторных работ состоит из экспериментально-практической, расчетно-аналитической частей и контрольных мероприятий.

Выполнение лабораторных работ обучающимся является неотъемлемой частью изучения дисциплины, определяемой учебным планом, и относится к средствам, обеспечивающим решение следующих основных задач обучающегося:

- приобретение навыков исследования процессов, явлений и объектов, изучаемых в рамках данной дисциплины;
- закрепление, развитие и детализация теоретических знаний, полученных на лекциях;
 - получение новой информации по изучаемой дисциплине;
- приобретение навыков самостоятельной работы с лабораторным оборудованием и приборами.

Задание и требования к проведению лабораторных работ

Лабораторные работы, предусмотренные в данном курсе, выполняются в компьютерном классе на персональном компьютере с использованием пакетов поддержки разработки и отладки программного обеспечения на языке Python.

В процессе подготовки к лабораторной работе необходимо изучить соответствующие методические указания и повторить лекционный материал, который относится к теме работы.

Перед началом выполнения работы необходимо создать отдельную папку для создаваемых в работе файлов и установить её в системе качестве текущей директории. Путь к данной папке не должен содержать имён, написанных кириллицей.

В процессе выполнения работы полученные результаты расчётов, листинги разрабатываемых программ, схемы и другие рабочие материалы должны сохраняться на диске для их дальнейшего использования при оформлении отчёта.

По окончании работы необходимо составить отчёт и подготовиться к его защите на следующем занятии.

Структура и форма отчета о лабораторной работе

Отчёт о лабораторной работе должен содержать:

- фамилию, имя и отчество студента, выполнившего работу;
- номер учебной группы;
- дату выполнения работы;
- название работы;
- цель работы;
- краткую формулировку задания на лабораторную работу;
- основные теоретические сведения и формулы, использовавшиеся в процессе выполнения работы;
 - листинги программ, разработанные и отлаженные в процессе выполнения работы;
 - схемы, разработанные в процессе выполнения работы;
- при использовании дополнительной литературы указать ссылки и привести список литературы;
 - Выводы по работе.

Требования к оформлению отчета о лабораторной работе

Пример оформления титульного листа отчёта по лабораторной работе приведен на сайте университета ww.guap.ru.

При оформлении отчёта о лабораторной работе необходимо придерживаться требований ГОСТ 7.32-2017 «Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

По каждой лабораторной работе должен быть подготовлен отчёт в бумажном и в электронном виде. После защиты лабораторных работ отчёты в бумажном виде с проставленными оценками хранятся на кафедре, а отчёты в электронной форме должны быть выложены в личном кабинете учащегося на сайте университета.

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной работы

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может включать в себя контрольную работу.

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального уровня.

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу обучающихсяявляются:

- учебно-методический материал по дисциплине;
- методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся по заочной форме обучения).
- 11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего контроля успеваемости.

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения лиспиплины.

Контроль качества знаний проводится в форме индивидуального собеседования по материалу отдельных разделов дисциплины, а также проверки отчётов о выполнении практических заданий.

Результаты текущего контроля могут учитываться при проведении промежуточной аттестации.

11.6. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она проводится в форме экзамена:

Экзамен — форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе изучения всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности применять их для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в период экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП».

Промежуточная аттестация оценивается по результатам текущего контроля успеваемости. В случае, если студент по уважительной причине не выполнил требования текущего контроля, ему предоставляется возможность сдать задолженности по пропущенным темам. Форма проведения промежуточной аттестации – письменная.

Лист внесения изменений в рабочую программу дисциплины

Дата внесения изменений и дополнений. Подпись внесшего изменения	Содержание изменений и дополнений	Дата и № протокола заседания кафедры	Подпись зав. кафедрой